

## SmartRAID 3258-16i

Neuf

/e

Microchip Technology SmartRAID 3258-16i /e. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: SAS-4, Série ATA III, Interface de l'hôte: PCI Express x8. Niveaux RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, Taux de transfert des données: 24 Gbit/s, Mémoire interne: 8192 Mo. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10. Largeur: 167 mm, Hauteur: 64 mm

EAN : 0760884158470  
Réf. : 3258C16IX2S

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Serveur Microchip Technology**, dont la référence est **3258C16IX2S**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Microchip Technology pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Version des emplacements PCI Express               | 4.0                  |
| Interface de l'hôte                                | PCI Express x8       |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | SAS-4, Série ATA III |

### représentation / réalisation

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Support S.M.A.R.T.                | Oui                    |
| Nombre de périphériques supportés | 16                     |
| Capacité d'expansion en ligne     | Oui                    |
| Fréquence de la mémoire           | 3200 MHz               |
| Type de mémoire interne           | DDR4                   |
| Mémoire interne                   | 8192 Mo                |
| Support SSD                       | Oui                    |
| Taux de transfert des données     | 24 Gbit/s              |
| Niveaux RAID                      | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Migration de niveau RAID          | Oui                    |

### Configuration minimale du système

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Prise en charge du système d'exploitation Linux   | Oui        |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 |

### Poids et dimensions

|         |        |
|---------|--------|
| Hauteur | 64 mm  |
| Largeur | 167 mm |

### Données logistiques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 84733080 |
|---------------------------|----------|



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France