SmartRAID Ultra 3254-16e /e

Neuf

Microchip Technology SmartRAID Ultra 3254-16e /e. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: SAS-4, SATA, Interface de l'hôte: PCI Express x16. Niveaux RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, Mémoire interne: 4096 Mo, Type de mémoire interne: DDR4. Largeur: 167,7 mm, Hauteur: 68,9 mm

EAN : 0760884158968
Réf. : 3254UC16EX2S
Interface de l'hôte: PCI Express x16
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: SAS-4…

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels

RoHS COMPLIANT

Le produit **Adaptateur stockage Microchip Technology**, dont la référence est**3254UC16EX2S**, a obtenu la note de/**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Microchip Technology pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité	
Ports SAS internes	16
Version des emplacements PCI Express	4.0
Interface de l'hôte	PCI Express x16
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SAS-4, SATA

représentation / réalisation	
Certification	CE, FCC, UL, C-tick, VCCI, KCC, CNS, RoHS
Temps moyen entre pannes	2000000 h
Support S.M.A.R.T.	Oui
Fréquence de la mémoire	3200 MHz
Type de mémoire interne	DDR4
Mémoire interne	4096 Mo
Support SSD	Oui
Niveaux RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Migration de niveau RAID	Oui

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Poids et dimensions	
Hauteur	68,9 mm
Largeur	167,7 mm

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone