

# Viewsonic IFP6551 Display tableau blanc interactif 165,1 cm (65") 3840 x 2160 pixels Écran tactile N

Neuf

Viewsonic IFP6551 Display. Taille de l'écran: 165,1 cm (65"), Espace de travail: 1428,48 x 803,52 mm, Luminosité de l'écran: 500 cd/m<sup>2</sup>. Système d'exploitation installé: Android, Mémoire interne maximale: 128 Go, Capacité de la RAM: 16 Go. Puissance de haut-parleur: 25 W, Puissance RMS du Subwoofer: 20 W. Délivrance de la puissance USB jusqu'à: 65 W. Couleur du produit: Noir, Norme VESA: 600 x 400 mm, Longueur du câble d'alimentation: 3 m

EAN : 0766907000702  
Réf. : IFP6551  
Taille de l'écran: 65"

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 4.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Numérique Interactif** est de **1468kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

### Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Numérique Interactif Viewsonic**, dont la référence est **IFP6551**, a obtenu la note de **4.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Interférence de la paume	Oui
Dureté des mines	9H
Espace de travail	1428,48 x 803,52 mm
Temps de réaction du système tactile	6,5 ms
Résolution tactile	32767 x 32767 pixels
Nombre de points de contact simultanés	50
Écran tactile	Oui
Type de panneau	TFT-LCD
Écran antireflet	Oui
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Luminosité de l'écran	500 cd/m <sup>2</sup>
Taille de l'écran	65"

### Système informatique

Capacité de la RAM	16 Go
Mémoire interne maximale	128 Go
Version du système d'exploitation	14
Système d'exploitation installé	Android

### Audio

Microphone intégré	Oui
Nombre de réseaux de microphones	8
Puissance RMS du Subwoofer	20 W
Subwoofer (caisson de basses) intégré	Oui
Puissance de haut-parleur	25 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Projecteur

Construit dans le projecteur	Non
------------------------------	-----

### Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

### Connectivité

Sortie audio	1
Port de sortie S/PDIF	Oui
Emplacement OPS	1
Sortie ligne	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W
Version HDMI	2.1
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports HDMI	6
Quantité de ports USB de type C	3
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité de ports B de type USB 3.2 Gén. 1 (3.1 Gén. 1) du module d'interface	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	5

### Ergonomie

Longueur du câble d'alimentation	3 m
Montage mural	Oui
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir

### Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Classe d'efficacité énergétique	E
Voltage d'entrée DC	100-240V AC
Consommation électrique	94,51 mA
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W

### Poids et dimensions

Poids	34,5 kg
Hauteur	85,3 mm
Profondeur	914,2 mm
Largeur	1488,4 mm

### Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
Poids du paquet	42,3 kg
Hauteur du colis	1020 mm
Profondeur du colis	185 mm
Largeur du colis	1628 mm

### Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Silver
---------------------------	---------------------------

### Certificat

Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	Oui
---	-----

### Autres caractéristiques

Période de garantie	5 année(s)
---------------------	------------

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Hauteur brute de la palette	114 cm
Longueur brute de la palette	114 cm
Largeur brute de la palette	168 cm



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)