

# Viewsonic TD2760 écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran tactile Multi- u

Neuf

Moniteur tactile 27" conçu pour la bureautique et les applications interactives. Dalle VA Full HD 1920x1080 avec 10 points de contact capacitif, angles 178° et traitement antireflet. Connectique DisplayPort, HDMI, VGA, hub USB 3.2, RS232 et HDMI CEC. Pied inclinable jusqu'à 90° ou VESA. Haut-parleurs intégrés, confort visuel Flicker-Free et filtre lumière bleue.

EAN : 0766907002775

Réf. : TD2760

Taille de l'écran: 27"

Type de panneau: VA

Classe d'efficacité énergétique (SDR): F


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 4.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Viewsonic**, dont la référence est **TD2760**, a obtenu la note de **4.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Dureté de la surface	6H
Diagonale d'écran (cm)	68,58 cm
Sync. Séparée H/V	Oui
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Taille visualisable horizontale	59,8 cm
Fréquence de balayage vertical	50 - 76 Hz
Domaine de numérisation horizontale	15 - 90 kHz
Pas de pixel	0,311 x 0,311 mm
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	50000000:1
Taux de contraste	3000:1
Format d'image	16:9
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	6 ms
Rétroéclairage à LED	Oui
Luminosité de l'écran	300 cd/m <sup>2</sup>
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Type d'écran tactile	Multi-utilisateur
Écran tactile	Oui
Type de rétro	LED
Type de panneau	VA
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	27"
Technologie écran tactile	Technologie capacitive projetée
Nombre de points de contact simultanés	10

### représentation / réalisation

AMD FreeSync	Non
--------------	-----

NVIDIA G-SYNC	Non
---------------	-----

### multimédia

Microphone intégré	Non
Appareil photo intégré	Non
Puissance évaluée de RMS	4 W
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Design

Épaisseur du verre	1,88 mm
Couleur du produit	Noir

### Connectivité

HDPCP	Oui
Port RS-232	1
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	1.4
Quantité de ports HDMI	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports avals USB de type A	2
Nombre de ports USB de type B en amont	1
Nombre de ports amont	1
Type de porte USB amont	USB Type-B
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui
Sortie audio	1
Entrée audio	1
HDMI	Oui

### Ergonomie

Nombre de langues OSD	14
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	-4 - 90°
Montage VESA	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui

Montage mural	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Ajustement de l'inclinaison	Oui

### Puissance

Type d'alimentation d'énergie	Secteur
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,3 W
Consommation électrique typique	26 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	19 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	384384

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

### Poids et dimensions

Poids (sans support)	5,5 kg
Hauteur (sans support)	410 mm
Profondeur (sans support)	58 mm
Largeur (sans support)	660 mm
Poids (avec support)	7,9 kg
Hauteur (support inclus)	443 mm
Profondeur (support inclus)	239 mm
Largeur appareil (support inclus)	660 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	10,2 kg
Hauteur du colis	525 mm
Profondeur du colis	204 mm
Largeur du colis	753 mm

### Données logistiques

Code du système harmonisé	8528521000
---------------------------	------------

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Hauteur brute de la palette	2,24 m
Longueur brute de la palette	100 cm
Largeur brute de la palette	120 cm

### Autres caractéristiques

Temps moyen entre pannes	30000 h
Raccordement au PC	Oui
Accessoires inclus	Power Cable, VGA Cable, HDMI Cable, USB Cable, Audio Cable
Certification	MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB
Poids	7,9 kg
Logiciel de lecture optique	Y
Supplied AC adapter type	Secteur

### Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Énergie, VGA, HDMI, USB, Acoustique



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)