

Viewsonic TD1655 écran plat de PC 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran tactile Multi

Neuf

Moniteur tactile portable 15,6" Full HD IPS pour étendre un poste de travail en mobilité. 2 ports USB-C gèrent vidéo, alimentation et retour tactile (PD 60 W). Interaction 10 points avec stylet magnétique fourni. Support réglable et mode portrait pour s'adapter aux usages. Verre 6H, 1 kg, haut-parleurs intégrés. Certifié EPEAT Bronze, Energy Star, RoHS/REACH.

EAN : 0766907007077

Réf. : TD1655

Taille de l'écran: 15.6"

Type de panneau: IPS

Classe d'efficacité énergétique (SDR): C


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Viewsonic**, dont la référence est **TD1655**, a obtenu la note de **5.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Luminosité de l'écran	250 cd/m ²
Diagonale d'écran (cm)	39,6 cm
Fréquence de balayage vertical	50 - 75 Hz
Domaine de numérisation horizontale	15 - 82 kHz
Pas de pixel	0,179 x 0,179 mm
Nombre de couleurs affichées	262144 couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Taux de contraste	800:1
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Forme d'écran	Plat
Temps de réponse	6,5 ms
Nombre de points de contact simultanés	10
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Technologie écran tactile	Technologie capacitive projetée
Type d'écran tactile	Multi-utilisateur
Écran tactile	Oui
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	15.6"

représentation / réalisation

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
---	-----

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10
AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non

multimédia

Microphone intégré	Non
Puissance évaluée de RMS	1,6 W
Nombre de haut-parleurs	2
Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Couleur du produit	Noir, Argent
--------------------	--------------

Connectivité

Type de porte USB amont	USB Type-C
Concentrateur USB intégré	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Sortie audio	1

Ergonomie

Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-20 - 60°
Montage mural	Non

Puissance

Type d'alimentation d'énergie	Secteur
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	8 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	8 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	C
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	385512

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Mini-HDMI, USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-A
---------------	---

Poids et dimensions

Poids (avec support)	1 kg
Hauteur (support inclus)	223 mm
Profondeur (support inclus)	16 mm
Largeur appareil (support inclus)	355 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,3 kg
Hauteur du colis	89 mm
Profondeur du colis	288 mm
Largeur du colis	440 mm

Durabilité

Certificats de durabilité	EPEAT Bronze
---------------------------	--------------

Données logistiques

Code du système harmonisé	8528521000
Produit par casier principal (externe)	4 pièces
Hauteur brute de la palette	196,8 cm
Longueur brute de la palette	100 cm
Largeur brute de la palette	120 cm

Autres caractéristiques

Écran région visualisable HxV	344 x 194 mm
Certification	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, CEC, NRCan, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
Compliance certificates	CE, REACH, RoHS
Poids	1 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)