

Viewsonic VG Series VG2756-4K écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir

Neuf

Écran 27" 4K IPS conçu pour l'affichage professionnel. Sa station d'accueil USB-C (alimentation 90 W) et le port RJ45 en font un hub avec recharge et données, limitant les câbles. Connectique complète: 2x HDMI, DisplayPort. Dalle 75 Hz, 5 ms, haut-parleurs intégrés. Pied ergonomique (hauteur, pivot 90°, inclinaison 40°) et confort anti-scintillement/bleu.

EAN : 0766907008555
Réf. : VG2756-4K
Taille de l'écran: 27"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F
Réglage de la hauteur: 13 cm

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Viewsonic**, dont la référence est **VG2756-4K**, a obtenu la note de **5.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Fréquence de balayage vertical	24 - 75 Hz
Fréquence numérique horizontale	15 - 150 kHz
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Rapport de contraste (dynamique)	50000000:1
Taux de contraste	1000:1
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	5 ms
Écran tactile	Non
Type de panneau	IPS
Format d'image	16:9
Type HD	4K Ultra HD
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	27"
Technologie d'affichage	LED
Taux de d'actualisation maximal	75 Hz

multimédia

Puissance évaluée de RMS	2 W
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Couleur du produit	Noir
position de marché	Professionnel

Connectivité

Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	2
Nombre de ports USB de type B en amont	1
Nombre de ports amont	2
HDMI	Oui

Ergonomie

Angle d'inclinaison	5 - 40°
Plage de l'angle d'oscillation	120 - 120°
Pivotant	Oui
Angle de rotation	90 - 90°
Pivot	Oui
Réglage de la hauteur	13 cm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	13 cm

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	70 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	30,7 W
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	26 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1255097

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB Type-C

Poids et dimensions

Poids (sans support)	5,1 kg
Hauteur (sans support)	363 mm

Profondeur (sans support)	52 mm
Largeur (sans support)	613 mm
Poids (avec support)	7,5 kg
Hauteur (support inclus)	406 mm
Profondeur (support inclus)	202 mm
Largeur appareil (support inclus)	613 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	10,7 kg
Hauteur du colis	430 mm
Profondeur du colis	218 mm
Largeur du colis	692 mm

Autres caractéristiques

Poids	7,5 kg
-------	--------

Données logistiques

Code du système harmonisé	8528521000
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Hauteur brute de la palette	2,07 m
Longueur brute de la palette	100 cm
Largeur brute de la palette	120 cm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)