

Viewsonic VB-STND-001-2C montage des affichages de messages 2,49 m (98") Noir

Viewsonic VB-STND-001-2C. Capacité de charge maximale: 150 kg, Taille minimale de l'écran: 139,7 cm (55"), Taille maximale de l'écran: 2,49 m (98"). Réglage de la hauteur: 695 - 2160 mm. Couleur du produit: Noir

EAN : 0766907013559
Réf. : VB-STND-001-2C
Type de montage: Sol
Capacité de charge maximale: 150 kg
Taille minimale de l'écran: 55"

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Vidéoprojecteur Viewsonic**, dont la référence est **VB-STND-001-2C**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

Type de montage	Sol
Taille maximale de l'écran	98"
Capacité de charge maximale	150 kg
Taille minimale de l'écran	55"

Ergonomie

Réglable	Oui
Réglage de la hauteur	695 - 2160 mm
Type d'ajustement en hauteur	Manuel
Réglage de la hauteur	Oui

Design

Couleur du produit	Noir
Type	Pupitre portable

Poids et dimensions

Poids	41,3 kg
Hauteur	1600 mm
Profondeur	650 mm
Largeur	1300 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	46,3 kg
Hauteur du colis	162 mm
Profondeur du colis	700 mm
Largeur du colis	1580 mm

Autres caractéristiques

Montage VESA	Non
--------------	-----

Données logistiques

Code du système harmonisé	9403208000
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Longueur brute de la palette	70 cm
Largeur brute de la palette	158 cm
Hauteur brute de la palette	2,06 m



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)