

# Viewsonic VP56 écran plat de PC 81,3 cm (32") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir

Neuf

Écran 32" 4K (3840 x 2160) pour l'affichage professionnel. Dalle IPS 10 bits, 1,07 Md de couleurs, couverture sRGB 128%, Adobe RGB et NTSC 91%, angles 178° et antireflet. 60 Hz, 5 ms, Adaptive Sync et technologie sans scintillement. Entrées HDMI 2.0 x2, DisplayPort et USB-C (DP Alt Mode). Réglage en hauteur, pivot, VESA 100 x 100. Haut-parleurs intégrés.

EAN : 0766907014532  
Réf. : VP3256-4K  
Taille de l'écran: 32"  
Type de panneau: IPS  
Classe d'efficacité énergétique (SDR): G  
Réglage de la hauteur: 13 cm

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Viewsonic**, dont la référence est **VP3256-4K**, a obtenu la note de **5.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Couverture NTSC (normale)	91%
Couverture sRGB (max)	128%
Norme de gamme de couleurs	Adobe RGB
Profondeur de couleurs	10 bit
Fréquence de balayage vertical	24 - 75 Hz
Domaine de numérisation horizontale	15 - 136 kHz
Pas de pixel	0,182 x 0,182 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	20000000:1
Taux de contraste	1000:1
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	5 ms
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m <sup>2</sup>
Écran tactile	Non
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	4K Ultra HD
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	32"

### représentation / réalisation

Technologie sans scintillement	Oui
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui

### multimédia

Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	3 W
Nombre de haut-parleurs	2

### Design

Couleur du produit	Noir
position de marché	Professionnel

### Connectivité

Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	2
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Quantité de ports avals USB de type A	2
Nombre de ports USB de type B en amont	1
Concentrateur USB intégré	Non
HDMI	Oui

### Ergonomie

Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	120 - 120°
Pivotant	Oui
Angle de rotation	90 - 90°
Pivot	Oui
Réglage de la hauteur	13 cm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	13 cm

### Puissance

European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	932888
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	50 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	46 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	53 kWh

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	33 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G

#### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

#### Poids et dimensions

Poids (sans support)	7,2 kg
Hauteur (sans support)	423 mm
Profondeur (sans support)	66 mm
Largeur (sans support)	715 mm
Poids (avec support)	10,9 kg
Hauteur (support inclus)	513,8 mm
Profondeur (support inclus)	265 mm
Largeur appareil (support inclus)	715 mm

#### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	15,3 kg
Hauteur du colis	520 mm
Profondeur du colis	326 mm
Largeur du colis	840 mm

#### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	DisplayPort, HDMI, USB Type-A, USB Type-C
---------------	---

#### Données logistiques

Code du système harmonisé	8528521000
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Hauteur brute de la palette	2,23 m
Longueur brute de la palette	100 cm
Largeur brute de la palette	120 cm

#### Autres caractéristiques

Poids	10,9 kg
-------	---------



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)