

Viewsonic TD2465 Ecran d'affichage dynamique Écran plat interactif 61 cm (24") LED 250 cd/m² Full HD

Neuf

Écran tactile 24" Full HD pour la bureautique, adapté à la saisie et à la navigation au doigt. Dalle LED 1920x1080 sRGB, 250 cd/m², angles 178°, 7 ms à 60 Hz, surface 7H. HDMI 1.4, DisplayPort, hub USB 3.2 (3 ports) et haut-parleurs 4 W. VESA 100x100 et inclinaison 20° pour une intégration simple et un usage confortable. Classe énergétique D.

EAN : 0766907017885

Réf. : TD2465

Taille de l'écran: 24"

Classe d'efficacité énergétique (SDR): D


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Viewsonic**, dont la référence est **TD2465**, a obtenu la note de **4.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Espace de couleur RGB	sRGB
Dureté de la surface	7H
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Vie du panneau	30000 h
Cadence maximale	60 ips
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	20000000:1
Taux de contraste	3000:1
Temps de réponse	7 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Oui
Type HD	Full HD
Luminosité de l'écran	250 cd/m ²
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Technologie d'affichage	LED
Taille de l'écran	24"
Rétroéclairage à LED	Oui

Connectivité

Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-B
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nombre de ports USB	3
Port USB	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	1.4

Audio

Puissance évaluée de RMS	4 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Conception du produit	Écran plat interactif

représentation / réalisation

Utilité	Commercial
---------	------------

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	24 W
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	14 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	D

Système informatique

Intégré dans le processeur	Non
----------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids (avec support)	5,7 kg
Hauteur (support inclus)	198 mm
Profondeur (support inclus)	401 mm
Largeur appareil (support inclus)	550 mm
Afficher le poids	4,7 kg
Afficher hauteur	326 mm
Afficher profondeur	49 mm
Largeur d'affichage	550 mm
Poids	4,7 kg

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	5,7 kg
Hauteur du colis	426 mm
Profondeur du colis	138 mm
Largeur du colis	647 mm

Contenu de l'emballage

Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	20°

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

Données logistiques

Code du système harmonisé	8528521000
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Longueur brute de la palette	100 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur brute de la palette	2,1 m

Réseau

Ethernet/LAN	Non
Wifi	Non



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)