

# Viewsonic X1-4K vidéo-projecteur Projecteur à focale standard LED UHD 4K (3840x2160) Compatibilité 3

Vidéo-projecteur LED 4K pour l'éducation et la bureautique, adapté aussi au gaming. Image UHD (3840x2160), 2900 lm et contraste 3 000 000:1. Zoom 1,3x, ratio 1,15-1,5, correction trapèze H/V  $\pm 40^\circ$  et décalage vertical 0-10 % pour une installation souple. HDMI 2.0, Wi-Fi/Bluetooth, audio 12 W, source 30 000 h. Latence 4,2 ms pour des actions réactives.

EAN : 0766907019537

Réf. : X1-4K

Type de source lumineuse: LED

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Oui

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéo-projecteur Professionnel** est de **245kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Viewsonic**, dont la référence est **X1-4K**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**  
**L'Éco-indice**  
comparez les produits  
selon leur impact RSE  
(critères ADEME)

**02**  
**Seconde main ?**  
neuf, reconditionné ou en  
location, c'est vous qui  
choisissez !

**03**  
**Les meilleurs prix**  
toute l'année, grâce à  
notre comparateur  
automatisé

**04**  
**Reprise**  
on vous reprend votre  
ancien matériel,  
contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Projecteur

Correction du trapèze, verticale	-40 - 40°
Correction du trapèze, horizontale	-40 - 40°
Fréquence de balayage vertical	23 - 240 Hz
Domaine de numérisation horizontale	15 - 135 kHz
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Format d'image	16:9
Taux de contraste	3000000:1
Résolution native du projecteur	UHD 4K (3840x2160)
Technologie de projection	LED
Distance de projection	1,53 - 4,98 m
Taille d'écran compatible	1524 - 3810 mm (60 - 150")
Projecteur intelligent	Oui
Luminosité du projecteur	2900 Luminosité des LED

### Design

Sans métaux lourds	Hg (mercure)
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Couleur du produit	Noir
Type de produit	Projecteur à focale standard
position de marché	Gaming

### Détails techniques

Temps de latence de l'image	4,2 ms
-----------------------------	--------

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, USB Type-C
Carte de garantie	Oui
Type de télécommande	Bluetooth
Télécommande fournie	Oui

### Poids et dimensions

Poids du paquet	5,5 kg
Hauteur du colis	313 mm
Profondeur du colis	376 mm

Largeur du colis	490 mm
Poids	3,6 kg
Hauteur	121 mm
Profondeur	244 mm
Largeur	355 mm

### Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

### Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	236 W
Source d'alimentation	Secteur

### Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

### multimédia

Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Puissance évaluée de RMS	12 W
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Source de lumière

Durée de vie de la source lumineuse	30000 h
Type de source lumineuse	LED

### Caractéristiques

Prise en charge HDR	Oui
Niveau sonore	33 dB
Version HDCP	1.4/2.2
Nombre de langues OSD	24
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, INC, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc, Vietnamien
Affichage à l'écran (OSD)	Oui

HDCP	Oui
Niveau sonore (mode économique)	29 dB
Interactif	Oui

### Support de stockage

Mémoire interne	16 Go
Capacité de stockage interne	16 Go
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

### Réseau

Modèle du Bluetooth	4.2
Ethernet/LAN	Non
Smart TV	Non
Bluetooth	Oui
Wifi	Oui

### Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Sortie Audio PC	Oui
Type d'interface série	RS-232
Quantité de ports de type A USB 2,0	1
Quantité de ports de type C USB 2.0	1
Quantité de Ports USB 2.0	2
Type de port de service	USB Type-A
Version HDMI	2.0
Type de connecteur HDMI	Pleine taille

### Vidéo

Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Compatibilité 3D	Oui
Full HD	Oui
Système de format du signal analogique	NTSC, PAL, SECAM

### Système d'objectif

Décalage	110%
----------	------

plage de décalage d'objectif vertical	0 - 10%
Ratio de projection	1.15 - 1.5
Zoom optique	1,3x
Zoom numérique	2x
Type de zoom	Manuel
Capacité du zoom	Oui
Amplitude d'ouverture	2,48 - 2,78
Longueur focale	16.89 - 21.87 mm
Mise au point	Manuel

### Données logistiques

Quantité	1 pièce
Longueur brute de la palette	98 cm
Largeur brute de la palette	113 cm
Hauteur brute de la palette	199,8 cm
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Code du système harmonisé	8528620000



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)