

Viewsonic VB-CAM-201-2 Caméra de vidéo-conférence 8,51 MP Noir 2160 x 1080 pixels 30 ips CMOS 25,4 /

Neuf

Viewsonic VB-CAM-201-2. Mégapixel: 8,51 MP, Type de capteur: CMOS. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution vidéo maximale: 2160 x 1080 pixels, Modes vidéo pris en charge: 720p, 1080p, 2160p, Cadence maximale: 30 ips. point de vue angle (FOV): 121°, Zoom numérique: 5x. Type de montage: Pieds, Couleur du produit: Noir

EAN : 0766907021462

Réf. : VB-CAM-201-2

Type HD: 4K Ultra HD

Résolution vidéo maximale: 2160 x 1080 pixels

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



6kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **40kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence Viewsonic**, dont la référence est **VB-CAM-201-2**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **5.66kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caméra

Type d'appareil photo	Caméra unique
Mégapixel	8,51 MP
Taille du capteur optique	25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
3D NR (Réduction de bruit 3D)	Oui
Balance des blancs	Auto, Intérieure, Manuel, Une poussée, Extérieure
point de vue angle (FOV)	121°
Zoom numérique	5x
Capacité du zoom	Oui
Résolution effective du détecteur	8,51 MP
Type de capteur	CMOS

Design

Couleur du produit	Noir
Type de montage	Pieds
Panoramique	0 - 15°
Angle d'inclinaison	0 - 15°

représentation / réalisation

Certification	CE, FCC, IC ID, FCC ID, LVD
---------------	-----------------------------

Poids et dimensions

Poids	3,7 kg
Hauteur	115 mm
Profondeur	135 mm
Largeur	600 mm

Vidéo

Type HD	4K Ultra HD
Résolution vidéo maximale	2160 x 1080 pixels
Cadence maximale	30 ips
Modes vidéo pris en charge	720p, 1080p, 2160p
Format vidéo pris en charge	H.264, M-JPEG, YUY2

Connectivité

Quantité de ports HDMI	1
------------------------	---

Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Entrée DC	Oui
Entrée jack microphone	Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	4 pièces
Longueur brute de la palette	100 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur brute de la palette	155 cm
Code du système harmonisé	8525890000

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	4,2 kg
Hauteur du colis	223 mm
Profondeur du colis	230 mm
Largeur du colis	661 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France