

Viewsonic LS832WU vidéo-projecteur Projecteur à focale ultra courte 5000 ANSI lumens WUXGA (1920x120)

Neuf

Projecteur laser à focale ultra courte pour installation professionnelle, il affiche de grandes images WUXGA à 5000 lm avec faible recul (ratio 0,253 ; 100" à 28 cm, jusqu'à 170"). Durée de vie jusqu'à 30 000 h, contraste 3 000 000:1. Correction H/V et 4 coins, contrôle LAN (Crestron/AMX/Extron/PJLink), 2 HDMI HDCP 2.2 avec 4K/HDR, USB 5V pour dongle, 24/7, protection IP5X.

EAN : 0766907021912

Réf. : LS832WU

Luminosité du projecteur: 5000 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Laser

Haut-parleurs intégrés: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéo-projecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Viewsonic**, dont la référence est **LS832WU**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Luminosité du projecteur	5000 ANSI lumens
Correction du trapèze, horizontale	10°
Correction du trapèze, verticale	10°
Synchronisation horizontale (min)	15 kHz
Synchronisation horizontale (max)	91 kHz
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Taux de contraste	3000000:1
Résolution native du projecteur	WUXGA (1920x1200)
Technologie de projection	LED
Taille d'écran compatible	2032 - 4318 mm (80 - 170")

Source de lumière

Type de source lumineuse	Laser
Durée de vie de la source lumineuse	20000 h
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	30000 h

Système d'objectif

Longueur focale	3.7 mm
Capacité du zoom	Oui
Type de zoom	Fixé
Ratio de projection	0.253
Décalage	133%

Connectivité

Version HDMI	2.2/1.4
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité de ports de type A USB 2,0	1
Quantité de ports B de type USB 2.0	1
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Entrée jack microphone	Oui
Type d'interface série	RS-232
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	2

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Caractéristiques

Niveau sonore (mode économique)	28 dB
Niveau sonore	34 dB

multimédia

Haut-parleurs intégrés	Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Puissance évaluée de RMS	10 W

Design

position de marché	Portable
Type de produit	Projecteur à focale ultra courte
Couleur du produit	Blanc

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Source d'alimentation	Secteur
Consommation électrique typique	328 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 40 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Largeur du colis	518 mm
Profondeur du colis	420 mm
Hauteur du colis	313 mm
Poids du paquet	10 kg
Poids	7 kg
Hauteur	132 mm
Profondeur	318 mm
Largeur	382 mm

Contenu de l'emballage

Télécommande fournie Oui

Données logistiques

Longueur brute de la palette	94 cm
Largeur brute de la palette	114 cm
Hauteur brute de la palette	2,08 m
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Code du système harmonisé	8528620000



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)