

Viewsonic Display VG2408A écran plat de PC 61 cm (24") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir

Neuf

Moniteur 24" Full HD pour la bureautique, dalle IPS 100 Hz et 5 ms pour un affichage fluide. Antireflet, angles de vision 178° et couverture sRGB 99% pour une image homogène. Haut-parleurs intégrés. Ergonomie complète: réglage en hauteur, pivot, inclinaison, montage VESA 100x100 et gestion des câbles. Connexions HDMI, DisplayPort et VGA pour une intégration aisée au poste.

EAN : 0766907024104
Réf. : VG2408A
Taille de l'écran: 24"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E
Réglage de la hauteur: 13 cm
Technologie Low-Blue-Light: Non

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Viewsonic**, dont la référence est **VG2408A**, a obtenu la note de **5.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taille de l'écran	24"
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Type HD	Full HD
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LED
Type de panneau	IPS
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²
Temps de réponse	5 ms
Écran antireflet	Oui
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1300:1
Rapport de contraste (dynamique)	50000000:1
Taux de d'actualisation maximal	100 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Pas de pixel	0,275 x 0,275 mm
Dureté de la surface	3H
Profondeur de couleurs	8 bit
Couverture sRGB (max)	99%
Couverture NTSC (normale)	77%
Norme de gamme de couleurs	sRGB

représentation / réalisation

Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Non

multimédia

Haut-parleurs intégrés	Oui
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	2 W

Design

position de marché	Jouer
Couleur du produit	Noir

Connectivité

Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
HDMI	Oui

Ergonomie

Montage VESA	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Gestion optimisée des câbles	Oui
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur	13 cm
Pivot	Oui
Angle de rotation	90 - 90°
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	0 - 360°
Angle d'inclinaison	-4 - 28°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	13 cm

Puissance

Consommation électrique typique	16 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,3 W
Consommation (max)	18 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	17 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%

Poids et dimensions

Largeur appareil (support inclus)	542 mm
Profondeur (support inclus)	223 mm
Hauteur (support inclus)	516,2 mm
Poids (avec support)	5,2 kg
Largeur (sans support)	542 mm
Profondeur (sans support)	44 mm
Hauteur (sans support)	323 mm
Poids (sans support)	3,2 kg

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	609 mm
Profondeur du colis	172 mm
Hauteur du colis	398 mm
Poids du paquet	6,8 kg

Autres caractéristiques

Poids	5,2 kg
-------	--------

Données logistiques

Code du système harmonisé	8528521000
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Hauteur brute de la palette	2,15 m
Longueur brute de la palette	100 cm
Largeur brute de la palette	120 cm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)