

# Viewsonic VA VA2408-HDJ écran plat de PC 61 cm (24") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir

Neuf

Écran 24 pouces IPS Full HD pour la bureautique, 100 Hz, 5 ms, angles de vision 178°, antireflet et sans scintillement. Couverture sRGB 99%. Pied ergonomique avec réglage en hauteur, pivot et inclinaison, compatible VESA 100x100. Connexions HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 et VGA, sortie audio et prise casque. Classe énergétique E. Consommation typique 16 W. Conformité RoHS et REACH.

EAN : 0766907025682  
Réf. : VA2408-HDJ  
Taille de l'écran: 24"  
Type de panneau: IPS  
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E  
Réglage de la hauteur: 13 cm


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Viewsonic**, dont la référence est **VA2408-HDJ**, a obtenu la note de **5.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Couverture NTSC (normale)	77%
Couverture sRGB (max)	99%
Profondeur de couleurs	8 bit
Dureté de la surface	3H
Fréquence de balayage vertical	48 - 100 Hz
Domaine de numérisation horizontale	24 - 115 kHz
Pas de pixel	0,275 x 0,275 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	100 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	5000000:1
Taux de contraste	1300:1
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	5 ms
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m <sup>2</sup>
Écran tactile	Non
Type de rétro	LED
Rétroéclairage à LED	Oui
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	24"
Norme de gamme de couleurs	NTSC

### représentation / réalisation

Technologie sans scintillement	Oui
--------------------------------	-----

### multimédia

Appareil photo intégré	Non
------------------------	-----

### Design

Couleur du produit	Noir
position de marché	Bureau

### Connectivité

Entrée DC	Oui
Casque connection	3,5 mm
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	1.4
Quantité de ports HDMI	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Sortie audio	Oui
HDMI	Oui

### Ergonomie

Ajustement de l'inclinaison	Oui
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	-4 - 28°
Plage de l'angle d'oscillation	0 - 360°
Pivotant	Oui
Angle de rotation	90 - 90°
Pivot	Oui
Réglage de la hauteur	13 cm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Montage mural	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Réglage de la hauteur	Oui

### Puissance

Type d'alimentation d'énergie	Interne
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	18 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,3 W

Consommation électrique typique	16 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	17 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E

#### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

#### Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	HDMI

#### Poids et dimensions

Poids (sans support)	3,2 kg
Hauteur (sans support)	323 mm
Profondeur (sans support)	44 mm
Largeur (sans support)	542 mm
Poids (avec support)	5,2 kg
Hauteur (support inclus)	386,2 mm
Profondeur (support inclus)	223 mm
Largeur appareil (support inclus)	542 mm

#### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	6,8 kg
Hauteur du colis	398 mm
Profondeur du colis	172 mm
Largeur du colis	609 mm

#### Durabilité

Certificats de durabilité	ErP
Conformité à la durabilité	Oui

#### Autres caractéristiques

Compliance certificates	BSMI, CB, CE, EAC, REACH, RoHS, WEEE
Poids	5,2 kg

#### Données logistiques

Code du système harmonisé	8528521000
---------------------------	------------

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Hauteur brute de la palette	2,15 m
Longueur brute de la palette	100 cm
Largeur brute de la palette	120 cm



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)