

Viewsonic UMB202 Caméra de vidéo-conférence Noir 3840 x 2160 pixels 30 ips CMOS 25,4 / 2,3 mm (1 / 2)

Neuf

Caméra de visioconférence 4K Ultra HD pour installation fixe en salle, conçue pour plafond ou mur. Capteur CMOS 1/2.3" 12 MP, 3840x2160 à 30 ips, grand angle 117,8° (109° H/74,4° V) et zoom numérique 5x avec contrôle PTZ, cadrage automatique et suivi vocal. Microphones et haut-parleurs intégrés, USB-C et RJ-45; télécommande et kit de montage inclus.

EAN : 0766907026016

Réf. : UMB202

Type HD: 4K Ultra HD

Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels

Haut-parleurs intégrés: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence Viewsonic**, dont la référence est **UMB202**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caméra

Suivi vocal	Oui
Contrôle PTZ	Oui
Exposition automatique	Oui
point de vue verticale	74,4°
point de vue horizontale	109°
point de vue angle (FOV)	117,8°
Zoom numérique	5x
Capacité du zoom	Oui
Résolution effective du détecteur	12 MP
Taille du capteur optique	25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3")
Type de capteur	CMOS
Type d'appareil photo	Caméra unique

Vidéo

Format vidéo pris en charge	M-JPEG
Résolution en prise de vue rapide	320x240@30fps, 640x360@30fps, 640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 2560x1440@30fps, 3840x2160@30fps
Cadence maximale	30 ips
Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD

Design

Type de montage	Plafond/mur
Couleur du produit	Noir

Connectivité

Entrée jack microphone	Oui
Entrée DC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1

Contenu de l'emballage

Kit de montage	Oui
----------------	-----

Vis incluses	Oui
Longueur du câble USB	1,8 m
Câbles inclus	USB
Télécommande fournie	Oui

représentation / réalisation

Fonction de commande à distance	Oui
Cadrage automatique	Oui

Audio

Haut-parleurs intégrés	Oui
Sensibilité du microphone	80 dB
Nombre de réseaux de microphones	8
Nombre de microphones	6
Microphone intégré	Oui

Poids et dimensions

Hauteur	76,4 mm
Profondeur	93 mm
Largeur	461,7 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	8525890000
---------------------------	------------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	3 kg
Hauteur du colis	169 mm
Profondeur du colis	160 mm
Largeur du colis	538 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)