

# Viewsonic VA220-H écran plat de PC 55,9 cm (22") **Neuf**

## 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir

Écran 22" Full HD pour la bureautique, offrant une dalle VA antireflet aux angles de 178°. Affichage fluide jusqu'à 100 Hz avec 1 ms, confort renforcé par les technologies sans scintillement et Low Blue Light. Connexions HDMI 1.4 et VGA, fixation VESA 75x75 et inclinaison -3° à 15°. Couverture sRGB 104%. Câbles HDMI et secteur inclus. Conformité RoHS et REACH.

EAN : 0766907026931  
Réf. : VA220-H  
Taille de l'écran: 22"  
Type de panneau: VA  
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E  
Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 4.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

### Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Viewsonic**, dont la référence est **VA220-H**, a obtenu la note de **4.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Couverture NTSC (normale)	72%
Couverture sRGB (max)	104%
Diagonale d'écran (cm)	55,8 cm
Fréquence de balayage vertical	48 - 75 Hz
Domaine de numérisation horizontale	24 - 86 kHz
Pas de pixel	0,249 x 0,241 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	100 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	50000000:1
Taux de contraste	4000:1
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	1 ms
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m <sup>2</sup>
Écran tactile	Non
Type de panneau	VA
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	22"

### représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui

### Design

Couleurs pieds	Noir
Couleur du produit	Noir

### Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
---------------------------------	-----

Version HDMI	1.4
Quantité de ports HDMI	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
HDMI	Oui

### Ergonomie

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	-3 - 15°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	75 x 75 mm
Montage VESA	Oui

### Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation (max)	22 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,3 W
Consommation électrique typique	20 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	15 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1931473

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

### Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, HDMI

### Poids et dimensions

Poids (sans support)	2,1 g
Hauteur (sans support)	286,9 mm
Profondeur (sans support)	50,6 mm

Largeur (sans support)	495 mm
Poids (avec support)	2,5 g
Hauteur (support inclus)	381,9 mm
Profondeur (support inclus)	188,9 mm
Largeur appareil (support inclus)	495 mm

### Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	3,3 kg
Hauteur du colis	382 mm
Profondeur du colis	106 mm
Largeur du colis	550 mm

### Autres caractéristiques

Certification	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
Poids	2,5 kg

### Données logistiques

Code du système harmonisé	8528521000
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Hauteur brute de la palette	2,18 m
Longueur brute de la palette	100 cm
Largeur brute de la palette	120 cm



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)