

Viewsonic VA VS19992 écran plat de PC 81,3 cm (32") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir

Neuf

Moniteur 32" 4K pour postes professionnels, il offre une image précise sur dalle VA HDR10 avec contraste 3000:1, 300 cd/m², angles 178° et traitement antireflet. Couverture sRGB 104%. 60 Hz et 4 ms. Connectique: 2x HDMI 2.0, DP 1.4, sortie casque, HDCP 2.2. Confort Low Blue Light et sans scintillement. Montage VESA 100x100, inclinaison -5°/+20°.

EAN : 0766907027174
Réf. : VA3208-4K-HD
Taille de l'écran: 32"
Type de panneau: VA
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Viewsonic**, dont la référence est **VA3208-4K-HD**, a obtenu la note de **5.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture NTSC (normale)	72%
Couverture sRGB (max)	104%
Norme de gamme de couleurs	NTSC, sRGB
Dureté de la surface	3H
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Prise en charge HDR	Oui
Diagonale d'écran (cm)	80 cm
Fréquence de balayage vertical	24 - 60 Hz
Fréquence numérique horizontale	15 - 140 kHz
Pas de pixel	0,182 x 0,182 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	50000000:1
Taux de contraste	3000:1
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	4 ms
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de panneau	VA
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	4K Ultra HD
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	32"
Taille visualisable diagonale	80 cm

représentation / réalisation

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Technologie Low-Blue-Light	Oui
----------------------------	-----

Technologie sans scintillement	Oui
--------------------------------	-----

multimédia

Appareil photo intégré	Non
------------------------	-----

Haut-parleurs intégrés	Non
------------------------	-----

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

position de marché	Professionnel
--------------------	---------------

Connectivité

Entrée DC	Oui
-----------	-----

Version HDCP	2.2
--------------	-----

HDCP	Oui
------	-----

Sortie casque audio	Oui
---------------------	-----

Version de DisplayPort	1.4
------------------------	-----

Quantité d'interface DisplayPorts	1
-----------------------------------	---

Version HDMI	2.0
--------------	-----

Quantité de ports HDMI	2
------------------------	---

HDMI	Oui
------	-----

Concentrateur USB intégré	Non
---------------------------	-----

Ergonomie

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
---------------------------	-----

Angle d'inclinaison	-5 - 20°
---------------------	----------

Réglage de la hauteur	Non
-----------------------	-----

Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
---	------------

Port de câble antivol	Oui
-----------------------	-----

Norme VESA	100 x 100 mm
------------	--------------

Montage VESA	Oui
--------------	-----

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
---------------------	-------------

Consommation (max)	42 W
--------------------	------

Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
--------------------------------------	-------

Consommation électrique typique	40 W
---------------------------------	------

Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	37 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	32 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1992938
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids (sans support)	5,5 kg
Hauteur (sans support)	427,5 mm
Profondeur (sans support)	59,2 mm
Largeur (sans support)	714,3 mm
Poids (avec support)	6,6 kg
Hauteur (support inclus)	520,3 mm
Profondeur (support inclus)	231 mm
Largeur appareil (support inclus)	714,3 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	8,2 kg
Hauteur du colis	510 mm
Profondeur du colis	125 mm
Largeur du colis	766 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	HDMI
Support inclus	Oui

Durabilité

Certificats de durabilité

ErP

Autres caractéristiques

Compliance certificates	BIS, BSMI, CB, CE, EAC, Compatibilité électromagnétique (CEM), PSE, REACH, RoHS, VCCI, WEEE
Viewable size diagonal (imperial)	31.5"
Poids	6,6 kg

Données logistiques

Code du système harmonisé	8528521000
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Hauteur brute de la palette	2,19 m
Longueur brute de la palette	101,6 cm
Largeur brute de la palette	121,9 cm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)