

Viewsonic VG Series VG2709-2K-MH DU-2 écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED N

Neuf

Écran 27" QHD 2560x1440 IPS conçu pour les postes de travail. Via l'USB-C, un seul câble assure affichage, données et alimentation jusqu'à 100 W pour votre ordinateur portable, avec hub USB intégré. Taux de 100 Hz et HDR10 pour une image fluide. Antireflet, haut-parleurs intégrés, filtres anti-scintillement et lumière bleue. Ergonomie avec réglage en hauteur, pivot, VESA.

EAN : 0766907028584
Réf. : VG2709-2K-MH DU-2
Taille de l'écran: 27"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Viewsonic**, dont la référence est **VG2709-2K-MHDU-2**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture NTSC (normale)	72%
Couverture sRGB (max)	104%
Profondeur de couleurs	8 bit
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Prise en charge HDR	Oui
Diagonale d'écran (cm)	69 cm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	100 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	50000000:1
Taux de contraste	1000:1
Modes vidéo pris en charge	1440p
Résolutions graphiques prises en charge	2560 x 1440
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	4 ms
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²
Écran tactile	Non
Rétroéclairage à LED	Oui
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	Quad HD
Résolution de l'écran	2560 x 1440 pixels
Taille de l'écran	27"

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui

Puissance évaluée de RMS	5 W
--------------------------	-----

Nombre de haut-parleurs	2
-------------------------	---

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

position de marché	Bureau
--------------------	--------

Connectivité

Casque connection	3,5 mm
-------------------	--------

Sortie de casque	1
------------------	---

Sortie casque audio	Oui
---------------------	-----

Quantité d'interface DisplayPorts	1
-----------------------------------	---

Version HDMI	1.4/2.0/2.2
--------------	-------------

Quantité de ports HDMI	1
------------------------	---

HDMI	Oui
------	-----

Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
--	-----

Quantité de ports avals USB de type A	2
---------------------------------------	---

Nombre de ports USB de type C en amont	1
--	---

Nombre de ports amont	2
-----------------------	---

Type de porte USB amont	USB Type-A, USB Type-C
-------------------------	------------------------

Concentrateur USB intégré	Oui
---------------------------	-----

Ergonomie

Voyants	Oui
---------	-----

Plug and Play	Oui
---------------	-----

Angle d'inclinaison	-3,5 - 28°
---------------------	------------

Ajustement de l'inclinaison	Oui
-----------------------------	-----

Plage de l'angle d'oscillation	0 - 360°
--------------------------------	----------

Pivotant	Oui
----------	-----

Angle de rotation	-90 - 90°
-------------------	-----------

Pivot	Oui
-------	-----

Hauteur ajustable (max)	13 cm
-------------------------	-------

Réglage de la hauteur	Oui
-----------------------	-----

Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
---	------------

Port de câble antivol	Oui
-----------------------	-----

Gestion optimisée des câbles	Oui
------------------------------	-----

Montage mural	Oui
---------------	-----

Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	36 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	22,3 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	26 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	22 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	F
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids (sans support)	4,4 kg
Hauteur (sans support)	365,8 mm
Profondeur (sans support)	51 mm
Largeur (sans support)	613,8 mm
Poids (avec support)	6,7 kg
Hauteur (support inclus)	538 mm
Profondeur (support inclus)	233,3 mm
Largeur appareil (support inclus)	613,8 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	8,1 kg
Hauteur du colis	465 mm
Profondeur du colis	140 mm
Largeur du colis	775 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Câbles inclus	Secteur
Support inclus	Oui

Autres caractéristiques

Poids	6,7 kg
-------	--------

Données logistiques

Code du système harmonisé	8528521000
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Hauteur brute de la palette	2,13 m
Longueur brute de la palette	100 cm
Largeur brute de la palette	120 cm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)