

# Viewsonic LSC601WU vidéo-projecteur Projecteur Neuf

## à focale standard 6000 ANSI lumens 3LCD WUXGA (1920x1

Viewsonic LSC601WU. Luminosité du projecteur: 6000 ANSI lumens, Technologie de projection: 3LCD, Résolution native du projecteur: WUXGA (1920x1200). Type de source lumineuse: Lampe, Durée de vie de la source lumineuse: 20000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 30000 h. Longueur focale: 15.3 - 24.6 mm, Amplitude d'ouverture: 1,58 - 2,02, Ratio de projection: 1.08 - 1.76. Résolutions graphiques prises en charge: 1920 x 1200 (WUXGA). Type d'interface série: RS-232

EAN : 0766907029284

Réf. : LSC601WU

Luminosité du projecteur: 6000 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Lampe

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Oui


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéo-projecteur Professionnel** est de **245kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Viewsonic**, dont la référence est **LSC601WU**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Projecteur

Correction du trapèze, horizontale	-30 - 30°
Correction du trapèze, verticale	-30 - 30°
Synchronisation horizontale (min)	15 kHz
Synchronisation horizontale (max)	100 kHz
Synchronisation verticale (max)	0,085 kHz
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Format d'image	16:10
Taux de contraste	3000000:1
Résolution native du projecteur	WUXGA (1920x1200)
Technologie de projection	3LCD
Luminosité du projecteur	6000 ANSI lumens
Distance de projection	0,7 - 11,37 m
Taille d'écran compatible	762 - 7620 mm (30 - 300")
Rapports d'aspect pris en charge	16:10, 16:9

### Source de lumière

Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	30000 h
Durée de vie de la source lumineuse	20000 h
Type de source lumineuse	Lampe

### Système d'objectif

Décalage	5%
Ratio de projection	1.08 - 1.76
Capacité du zoom	Oui
Amplitude d'ouverture	1,58 - 2,02
Longueur focale	15.3 - 24.6 mm

### Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1200 (WUXGA)
Full HD	Oui

### Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Quantité de ports HDMI	2

Type d'interface série	RS-232
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Quantité de ports B de type USB 2.0	1

### Réseau

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

### Caractéristiques

Niveau sonore	35 dB
Niveau sonore (mode économique)	25 dB

### multimédia

Puissance évaluée de RMS	16 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Design

Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Projecteur à focale standard
position de marché	Education

### Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

### Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	330 W
Source d'alimentation	Secteur

### Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

### Poids et dimensions

Poids du paquet	10,9 kg
Hauteur du colis	260 mm
Profondeur du colis	498 mm
Largeur du colis	510 mm

Poids	7,9 kg
Hauteur	137 mm
Profondeur	358 mm
Largeur	405 mm

### Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Télécommande fournie	Oui

### Données logistiques

Longueur brute de la palette	100 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur brute de la palette	170 cm
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Code du système harmonisé	8528620000



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)