

# Viewsonic IFP6534 Display tableau blanc interactif 165,1 cm (65") 3840 x 2160 pixels Écran tactile N

Neuf

Viewsonic IFP6534 Display tableau blanc interactif 165,1 cm (65")  
3840 x 2160 pixels Écran tactile Noir

EAN : 0766907032031  
Réf. : IFP6534  
Taille de l'écran: 65"

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 4.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Numérique Interactif** est de **1468kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

### Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Numérique Interactif Viewsonic**, dont la référence est **IFP6534**, a obtenu la note de **4.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Interférence de la paume	Oui
Dureté des mines	7H
Espace de travail	1650,24 x 942,01 mm
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Temps de réaction du système tactile	6 ms
Résolution tactile	32767 x 32767 pixels
Nombre de points de contact simultanés	40
Écran tactile	Oui
Temps de réponse	8 ms
Taux de contraste	5000:1
Format d'image	16:9
Type de panneau	TFT-LCD
Écran antireflet	Oui
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Luminosité de l'écran	450 cd/m <sup>2</sup>
Taille de l'écran	65"

### Système informatique

Type de RAM	DDR4
Capacité de la RAM	8 Go
Version du système d'exploitation	Android 14 EDLA
Système d'exploitation installé	Android

### Audio

Puissance de haut-parleur	40 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Projecteur

Construit dans le projecteur	Non
------------------------------	-----

### Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

### Connectivité

Port RS-232	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	3
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4

### Ergonomie

Montage mural	Oui
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir

### représentation / réalisation

Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Capteur de lumière ambiante	Oui

### Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation électrique	78,26 mA
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

### Poids et dimensions

Poids	36,4 kg
Hauteur	87,7 mm
Profondeur	891,4 mm

Largeur 1482,2 mm

### Informations sur l'emballage

Quantité 1 pièce  
Poids du paquet 45,9 kg  
Hauteur du colis 1010 mm  
Profondeur du colis 185 mm  
Largeur du colis 1640 mm

### Durabilité

Certificats de durabilité ENERGY STAR, EPEAT Gold

### Certificat

Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) Oui

### Autres caractéristiques

Période de garantie 5 année(s)

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe) 1 pièce  
Hauteur brute de la palette 114 cm  
Longueur brute de la palette 114 cm  
Largeur brute de la palette 168,5 cm



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)