

TeamJoin Webcam TWC101

Neuf

Viewsonic TeamJoin Webcam TWC101. Mégapixel: 8,29 MP, Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels, Type HD de la caméra: 4K Ultra HD. Interface: USB-C, Couleur du produit: Noir, Type de montage: A cliper/à poser. Système mobile supporté: Android, Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation: ChromeOS. Largeur: 123 mm, Profondeur: 68 mm, Hauteur: 82 mm. Largeur du colis: 160 mm, Profondeur du colis: 84 mm, Hauteur du colis: 115 mm

EAN : 0766907037548

Réf. : TWC101

Microphone intégré: Oui

Mégapixel: 8,29 MP

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Webcam Viewsonic**, dont la référence est **TWC101**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Réduction du bruit	Oui
point de vue diagonale	117°
Angle de vision vertical	75°
Angle de vision horizontal	109°
Fonction d'obturateur de caméra	Oui
Zoom numérique	4x
Capacité du zoom	Oui
Auto focus	Oui
Format vidéo pris en charge	MJPEG, YUV2, H.264
Modes vidéo pris en charge	360p, 540p, 720p, 1080p, 2160p
Résolution en prise de vue rapide	3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 960x540@30fps, 640x360@30fps
Type HD de la caméra	4K Ultra HD
Cadence maximale	30 ips
Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels
Mégapixel	8,29 MP

Design

Alimenté par port USB	Oui
Taille du capteur optique	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Type de capteur	CMOS
Type de montage	A cliper/à poser
Couleur du produit	Noir
Interface	USB-C

Logiciel

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Système mobile supporté	Android
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Conditions environnementales

Température d'opération	-10 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 95%

Poids et dimensions

Poids	202 g
Hauteur	82 mm
Profondeur	68 mm
Largeur	123 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	334 g
Hauteur du colis	115 mm
Profondeur du colis	84 mm
Largeur du colis	160 mm
Quantité	1

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Nombre de vis incluses	2 pièces

Configuration minimale du système

Mémoire vive (RAM) minimale	1000 Mo
-----------------------------	---------

Microphone

Nombre de microphones	2
Type de direction de microphone	Omnidirectionnel
Gamme de captage micro	3 m
Microphone intégré	Oui

Détails techniques

Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), Directive basse tension (DBT)
-------------------------	--



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France