

# Viewsonic TD2430 écran plat de PC 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Écran tactile Multi

Neuf

Écran tactile 23,6" Full HD conçu pour la bureautique et les espaces interactifs. Dalle VA multi-touch 10 points, angles 178°, temps de réponse 5 ms. Connectivité HDMI/DisplayPort/VGA et hub USB 3.2 Gen1. Pied inclinable 20–53° et montage VESA 100x100. Verre 7H résistant aux rayures, haut-parleurs intégrés, Flicker-Free et filtre lumière bleue.

EAN : 0766907846911

Réf. : TD2430

Taille de l'écran: 23.6"

Type de panneau: VA

Classe d'efficacité énergétique (SDR): E


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 4.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Viewsonic**, dont la référence est **TD2430**, a obtenu la note de **4.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Diagonale d'écran (cm)                 | 60 cm                           |
| Fréquence de balayage vertical         | 50 - 75 Hz                      |
| Domaine de numérisation horizontale    | 24 - 82 kHz                     |
| Pas de pixel                           | 0,2715 x 0,2715 mm              |
| Angle de vision vertical               | 178°                            |
| Angle de vision horizontal             | 178°                            |
| Rapport de contraste (dynamique)       | 50000000:1                      |
| Taux de contraste                      | 3000:1                          |
| Forme d'écran                          | Plat                            |
| Luminosité de l'écran                  | 200 cd/m <sup>2</sup>           |
| Nombre de points de contact simultanés | 10                              |
| Technologie tactile                    | Plusieurs pressions             |
| Technologie écran tactile              | Technologie capacitive projetée |
| Type d'écran tactile                   | Multi-utilisateur               |
| Écran tactile                          | Oui                             |
| Type de panneau                        | VA                              |
| Technologie d'affichage                | LCD                             |
| Format d'image                         | 16:9                            |
| Type HD                                | Full HD                         |
| Résolution de l'écran                  | 1920 x 1080 pixels              |
| Taille de l'écran                      | 23.6"                           |
| Taux de d'actualisation maximal        | 76 Hz                           |
| Temps de réponse                       | 5 ms                            |

### représentation / réalisation

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Prise en charge du système d'exploitation Linux   | Oui                              |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation  | Android                          |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac     | Oui                              |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| AMD FreeSync                                      | Non                              |
| NVIDIA G-SYNC                                     | Non                              |

### multimédia

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Microphone intégré       | Non |
| Appareil photo intégré   | Non |
| Puissance évaluée de RMS | 5 W |
| Nombre de haut-parleurs  | 2   |
| Haut-parleurs intégrés   | Oui |

### Design

|                    |      |
|--------------------|------|
| Couleur du produit | Noir |
|--------------------|------|

### Connectivité

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Sortie de casque                       | 1                     |
| Sortie casque audio                    | Oui                   |
| Version de DisplayPort                 | 1.2                   |
| Quantité d'interface DisplayPorts      | 1                     |
| Version HDMI                           | 1.4                   |
| Quantité de ports HDMI                 | 1                     |
| Nombre de ports VGA (D-Sub)            | 1                     |
| Concentrateur USB intégré              | Oui                   |
| Quantité de ports avals USB de type A  | 2                     |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1                     |
| Nombre de ports amont                  | 1                     |
| Type de porte USB amont                | USB Type-B            |
| Version du concentrateur USB           | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI                                   | Oui                   |

### Ergonomie

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Angle d'inclinaison         | 20 - 53°     |
| Montage VESA                | Oui          |
| Montage mural               | Oui          |
| Norme VESA                  | 100 x 100 mm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui          |

### Puissance

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Type d'alimentation d'énergie   | Secteur    |
| Fréquence d'entrée AC           | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée AC             | 100-240 V  |
| Consommation électrique typique | 25 W       |

|   |        |
|---|--------|
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures               | 15 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR)                       | E      |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 404623 |

### Conditions environnementales

|   |             |
|---|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 5 - 90%     |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90%    |
| Température hors fonctionnement           | -20 - 60 °C |
| Température d'opération                   | 0 - 40 °C   |

### Durabilité

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, ErP |
|---------------------------|------------------|

### Poids et dimensions

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Poids (avec support)              | 5,51 kg |
| Hauteur (support inclus)          | 353 mm  |
| Profondeur (support inclus)       | 47 mm   |
| Largeur appareil (support inclus) | 573 mm  |

### Informations sur l'emballage

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Poids du paquet     | 7,1 kg |
| Hauteur du colis    | 435 mm |
| Profondeur du colis | 140 mm |
| Largeur du colis    | 643 mm |

### Données logistiques

|  |            |
|--|------------|
| Code du système harmonisé              | 8528521000 |
| Produit par casier principal (externe) | 1 pièce    |
| Hauteur brute de la palette            | 189 cm     |
| Longueur brute de la palette           | 100 cm     |
| Largeur brute de la palette            | 120 cm     |

### Autres caractéristiques

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Écran région visualisable HxV | 521,28 x 293,22 mm |
| Système mobile supporté       | Android            |

Certification

cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP

Compliance certificates

CE, REACH, RoHS

Poids

5,5 kg

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus

Secteur, Audio (3,5 mm), HDMI, USB



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)