Allied Telesis AT-X530L-10GHXM-50 Géré L3 5G Ethernet (100/1000/5000) Connexion Ethernet, supportant

Neuf

Allied Telesis AT-X530L-10GHXM-50. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5G Ethernet (100/1000/5000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Capacité de commutation: 120 Gbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage

EAN : 0767035218540
Réf. : AT-X530L-10GHXM-50
Empilable: Oui
Bloc d'alimentation inclus: Oui

Plus d'infos

Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO_2

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité

N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Allied Telesis**, dont la référence est **AT-X530L-10GHXM-50**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Allied Telesis pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion	
Banc de commutateurs	L3
Type de commutateur	Géré
Connectivité	
Connecteur de fibre optique	SFP+
Ports Fibre Channel	2
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	5G Ethernet (100/1000/5000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	8
Réseau	
Soutien 10G	Oui
Transmition des données	
Taux de transfert	89,2 Mpps
Capacité de commutation	120 Gbit/s
Design	
Couleur du produit	Gris
Empilable	Oui
Grille de montage	Oui
Puissance	
Nombre d'alimentations d'énergie	1
Bloc d'alimentation inclus	Oui
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Quantité de ports Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	8
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Poids et dimensions	
Poids	3,5 kg
Hauteur	42,5 mm
Profondeur	362 mm
Largeur	210 mm

représentation / réalisation

Numéro de classification de contrôle à l'exportation (ECCN)	5A992C

Données logistiques

Code du système harmonisé	8517,62,0050

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone