

D-Link DUB-H4 - Câble USB

D-Link DUB-H4. Interfaces Hub: USB 2.0. Taux de transfert de données: 480 Mbit/s, Certification: FCC CE C-Tick. Tension d'entrée: 5 V. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows XP Home,...., Prise en charge du système d'exploitation Mac: Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X.... Largeur: 63 mm, Profondeur: 104 mm, Hauteur: 29 mm

EAN : 0790069243905

Réf. : DUB-H4

Taux de transfert de données: 480 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Câble USB D-Link**, dont la référence est **DUB-H4**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec D-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée DC	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Quantité de ports	4
Quantité de Ports USB 2.0	5
Interfaces Hub	USB 2.0

Caractéristiques

Certification	FCC CE C-Tick
Plug and Play	Oui
Voyants	Oui
Taux de transfert de données	480 Mbit/s

Puissance

Tension d'entrée	5 V
------------------	-----

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	378 g
Hauteur du colis	94 mm
Profondeur du colis	160 mm
Largeur du colis	105 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB
---------------	-----

Données logistiques

Poids net du colis d'expédition	4 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	20 pièces
Poids brut du casier d'expédition (interne)	8,23 kg
Hauteur du carton d'expédition	24,4 cm
Longueur du carton d'expédition	49 cm
Largeur du carton d'expédition	33,2 cm
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	110 cm
Poids brut de palette (air)	265,9 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	30 pièces
Quantité par palette (air)	600 pièces
Hauteur de la palette (air)	136 cm
Poids brut de palette (mer)	365 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	42 pièces
Produits par palette (mer)	840 pièces
Hauteur de la palette (mer)	185 cm
Code du système harmonisé	84719000



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)