

D-Link DUB-E100 carte réseau Ethernet 100 Mbit/s

Neuf

D-Link DUB-E100. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: USB, Interface: Ethernet. Débit de transfert des données maximum: 100 Mbit/s. Couleur du produit: Noir

EAN : 0790069245954

Réf. : DUB-E100

Interface: Ethernet

composant pour: PC

Débit de transfert des données maximum: 100 Mbit/s

Interface de l'hôte: USB

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau D-Link**, dont la référence est **DUB-E100**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec D-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Interface	Ethernet
Interface de l'hôte	USB
Technologie de connectivité	Avec fil

Réseau

Full duplex	Oui
Technologie de câblage	10/100BaseT(X)
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Débit de transfert des données maximum	100 Mbit/s

Design

Certification	FCC Class B, CE Class B
Voyants	Liaison, Énergie
Interne	Non
Couleur du produit	Noir
composant pour	PC

Puissance

Consommation électrique	150 mA
Consommation électrique typique	2,5 W
Courant d'entrée	0.5 A

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	22 g
Hauteur	20 mm
Profondeur	73 mm
Largeur	21,3 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	116 g
Hauteur du colis	30 mm
Profondeur du colis	138 mm
Largeur du colis	138 mm

Données logistiques

Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	110 cm
Poids net du colis d'expédition	1,88 kg
Longueur du carton d'expédition	36 cm
Hauteur du carton d'expédition	34,5 cm
Largeur du carton d'expédition	32 cm
Produit par casier d'expédition (interne)	40 pièces
Poids brut de palette (air)	378 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	45 pièces
Quantité par palette (air)	1800 pièces
Hauteur de la palette (air)	186 cm
Poids brut de palette (mer)	378 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	45 pièces
Produits par palette (mer)	1800 pièces
Hauteur de la palette (mer)	186 cm
Poids brut du casier d'expédition (interne)	8,4 kg
Code du système harmonisé	85176990

Autres caractéristiques

Quantité de ports	1
Débit de transfert de données	10/100
Conformité aux standards industriels	OHCI, EHCI



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)