

D-Link AC1200 WLAN 867

Neuf

Mbit/s

D-Link AC1200. Technologie de connectivité: Sans fil, Interface de l'hôte: USB, Interface: WLAN. Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s, Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz). Alimenté par port USB. Couleur du produit: Noir

EAN : 0790069382239
Réf. : DWA-182


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Wifi D-Link**, dont la référence est **DWA-182**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec D-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Interface	WLAN
Interface de l'hôte	USB
Technologie de connectivité	Sans fil

Réseau

Algorithme de sécurité soutenu	WPA, WPA2
Standards wifi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Plage de fréquence	2,4 - 5 GHz
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Débit de transfert des données maximum	867 Mbit/s
Wifi	Oui

Design

Certification	FCC B, IC
Voyants	Oui
Interne	Non
Couleur du produit	Noir
composant pour	PC/ordinateur portable

Puissance

Alimenté par port USB	Oui
Consommation électrique	500 mA
Tension de sortie	5 V
Consommation électrique typique	0,15 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 45 °C

Poids et dimensions

Poids	16,65 g
Hauteur	12 mm
Profondeur	19 mm
Largeur	97 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	160 g
Hauteur du colis	42 mm
Profondeur du colis	141 mm
Largeur du colis	146 mm

Données logistiques

Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Poids net du colis d'expédition	8 kg
Longueur du carton d'expédition	42,5 cm
Hauteur du carton d'expédition	30 cm
Largeur du carton d'expédition	29,2 cm
Produit par casier d'expédition (interne)	40 pièces
Poids brut de palette (air)	447,4 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	48 pièces
Quantité par palette (air)	1920 pièces
Hauteur de la palette (air)	2,02 m
Poids brut de palette (mer)	447,4 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	48 pièces
Produits par palette (mer)	1920 pièces
Hauteur de la palette (mer)	2,02 m
Poids brut du casier d'expédition (interne)	8,8 kg
Code du système harmonisé	85176990

Autres caractéristiques

LED Link/Act	Oui
--------------	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)