

D-Link R36 routeur sans fil Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Blanc

Neuf

D-Link R36. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Débit de transfert des données WLAN (max): 3570 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 100,1000,2500 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WPA2-Personal, WPA3-Personal. Type de produit: Routeur, Couleur du produit: Blanc

EAN : 0790069470202**Réf. :** R36/E**Norme Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)**Type de produit:** Routeur**Type de source d'alimentation:** Secteur, CC**Type de connexion WAN:** RJ-45**Plus d'infos**

Éco-indice

Empreinte carbone

N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité

N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur D-Link**, dont la référence est **R36/E**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec D-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Type de connexion WAN	RJ-45
Compatibilité modem USB 3G/4G	Non
Emplacement de carte SIM	Non
DSL WAN	Non
Ethernet WAN	Oui

Caractéristiques Wireless LAN

Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	2882 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	688 Mbit/s
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Débit de transfert des données WLAN (max)	3570 Mbit/s
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)

Réseau

Serveur intermédiaire VPN	Oui
Pass-through PPPoE/PPTP/L2TP	Oui
Dynamic DNS (DDNS)	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100,1000,2500 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet	Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

réseaux mobiles

Génération de réseau mobile	Non pris en charge
-----------------------------	--------------------

Connectivité

Entrée DC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4

Caractéristiques de gestion

Sécurité pair Bouton de commande WPS	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui

Qualité de service (QoS)	Oui
--------------------------	-----

Gestion basée sur le web	Oui
--------------------------	-----

Sécurité

Support DMZ	Oui
-------------	-----

Filtrage des adresses IP	Oui
--------------------------	-----

Filtrage	Oui
----------	-----

Contrôle parental	Oui
-------------------	-----

Pare-feu	Oui
----------	-----

Algorithme de sécurité soutenu	WPA2-Personal, WPA3-Personal
--------------------------------	------------------------------

Design

Type de produit	Routeur
-----------------	---------

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

Certificat

Certification	CE, FCC, IC
---------------	-------------

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
---------------------------	-----

Adaptateur secteur fourni	Oui
---------------------------	-----

Câbles inclus	LAN (RJ-45)
---------------	-------------

Antenne

Quantité d'antenne	4
--------------------	---

Conception d'antenne	Externe
----------------------	---------

Puissance

Adaptateur d'alimentation externe	Oui
-----------------------------------	-----

Courant de sortie	1,5 A
-------------------	-------

Tension de sortie	12 V
-------------------	------

Type de source d'alimentation	Secteur, CC
-------------------------------	-------------

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Température hors fonctionnement	-20 - 65 °C
---------------------------------	-------------

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
---	----------

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
-------------------------------------	---------

Poids et dimensions

Largeur	204,6 mm
Profondeur	176,5 mm
Hauteur	201,3 mm
Poids	629 g

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France