

## HP 72 tête d'impression DesignJet noir mat et jaune

HP 72 tête d'impression DesignJet noir mat et jaune. Compatibilité: Gamme d'imprimantes HP DesignJet T610, gamme d'imprimantes T620, gamme d'imprimantes T770, gamme..., Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Couleurs d'impression: Noir, Jaune. Largeur: 28 mm, Profondeur: 143 mm, Hauteur: 132 mm. Largeur du colis: 28 mm, Profondeur du colis: 143 mm, Hauteur du colis: 132 mm. Casier principal (externe) par palette: 80 pièce(s), Produits par palette: 1920 pièce(s), Couches par palette: 8 pièce(s). Dimensions de la palette (L x P x H): 1219 x 1016 x 1325 mm, Dimensions de la palette

**EAN :** 0808736779623  
**Réf. :** C9384A  
**Quantité:** 1 pièce  
**Type d'alimentation:**

Plus d'infos



### Éco-indice

» Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

**Empreinte carbone**  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

**Réparabilité**  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autres consommables HP**, dont la référence est **C9384A**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### représentation / réalisation

Compatibilité	Gamme d'imprimantes HP DesignJet T610, gamme d'imprimantes T620, gamme d'imprimantes T770, gamme d'imprimantes T1100, ,gamme d'imprimantes T1200, gamme d'imprimantes multifonction HP DesignJet HD T1200, gamme d'imprimantes HP DesignJet T2300 eMFP, gamme d'imprimantes HP DesignJet T790 ePrinter , gamme d'imprimantes HP DesignJet T1300 ePrinter
Code OEM	C9384A
Couleurs d'impression	Noir, Jaune
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Pays d'origine	Singapour

### Poids et dimensions

Poids	66 g
Hauteur	132 mm
Profondeur	143 mm
Largeur	28 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	110 g
Hauteur du colis	132 mm
Profondeur du colis	143 mm
Largeur du colis	28 mm

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	15 - 35 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	15 - 35 °C

### Données logistiques

Dimensions de la palette (L x P x H)	1219 x 1016 x 1325 mm
Produits par palette	1920 pièces
Dimensions de la palette européenne (L x P x H)	1219 x 1016 x 1325 mm
Poids brut de la palette	248 kg

Casier principal (externe) par palette	80 pièces
Couches par palette	8 pièces
Produit par casier principal (externe)	24 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	2,85 kg
Code du système harmonisé	84439990
Quantité	1 pièce

### Détails techniques

Contenu de la boîte	Tête d'impression
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	Les informations de sécurité HP 72 / C9384A Contient de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.
Autre(s) mention(s) de danger de l'UE	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction
Casiers principaux (externes) par palette	10 pièces

### Caractéristiques

### Conditions environnementales

### Poids et dimensions

### Informations sur l'emballage

### Détails techniques

### Données logistiques

### Autres caractéristiques

Code UNSPSC	44103110
-------------	----------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)