

## Dream Machine Special Edition

Ubiquiti Dream Machine Special Edition. Couleur du produit: Acier inoxydable, Capacité du rack: 1U, Matériau du boîtier: Aluminium. Fréquence du processeur: 1700 MHz, Mémoire interne: 4096 Mo, Type de mémoire interne: DDR4. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Port WAN: Ethernet (RJ-45). Consommation électrique typique: 50 W, Tension d'entrée: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée: 50 - 60 Hz

EAN : 0810010077769  
Réf. : UDM-SE-EU

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Ubiquiti**, dont la référence est **UDM-SE-EU**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ubiquiti pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Design

Voyants	Activité, Liaison, Prêt
Type de montage	Montage de rack
Matériau du boîtier	Aluminium
Capacité du rack	1U
Couleur du produit	Acier inoxydable

### représentation / réalisation

Mémoire flash	16384 Mo
Mémoire interne	4096 Mo
Type de mémoire interne	DDR4
Nombre de processeurs installés	1
Fréquence du processeur	1700 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Unité d'affichage de contrôle	Oui

### Réseau

Bluetooth	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s

### Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	8
Port WAN	Ethernet (RJ-45)

### Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation	Oui
----------------------------	-----

### Puissance

Alimentation d'énergie	240 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Courant d'entrée	4.4 A
Fréquence d'entrée	50 - 60 Hz
Tension d'entrée	100 - 240 V
Consommation électrique typique	50 W

### Poids et dimensions

Poids	4,95 kg
Largeur	442,4 mm
Profondeur	285,6 mm
Hauteur	43,7 mm

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température d'opération	-10 - 40 °C

### Écran

Écran tactile	Oui
Taille de l'écran	3,3 cm (1.3")

### Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)