

Ubiquiti UNAS Pro NAS Rack (2 U) Cortex-A Cortex-A57 8 Go Gris

Neuf

Ubiquiti UNAS Pro. Type: NAS. Type de châssis: Rack (2 U). Famille de processeur: Cortex-A, Modèle de processeur: Cortex-A57, Fréquence du processeur: 1,7 GHz. Mémoire interne: 8 Go

EAN : 0810010079251
Réf. : UNAS-PRO

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Ubiquiti**, dont la référence est **UNAS-PRO**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ubiquiti pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Support de stockage

Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Type de lecteur de stockage installé	Non
Nombre d'unités de stockage pris en charge	7
Lecteurs de stockage installés	Non
Support RAID	Oui
Tailles de disque de stockage pris en charge	2.5,3.5"

Processeur

L'architecture du processeur	ARM Cortex-A57
Nombre de coeurs de processeurs	4
Fréquence du processeur	1,7 GHz
Modèle de processeur	Cortex-A57
Famille de processeur	Cortex-A
Fabricant de processeur	ARM

Mémoire

Mémoire interne	8 Go
-----------------	------

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Connecteur de fibre optique	SFP+
Ports Fibre Channel	1
Port USB	Non

Design

Type d'écran	LCM
Écran intégré	Oui
Voyants	Statut
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Matériau du boîtier/corps	Acier
Couleur du produit	Gris
Type de refroidissement	Actif

Type de châssis	Rack (2 U)
-----------------	------------

représentation / réalisation

Bouton de réinitialisation	Oui
Fonction de sauvegarde	Oui
Type	NAS

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	160 W
Alimentation redondante (RPS)	Oui
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU)	200 W
Emplacement d'alimentation	Intégré

Poids et dimensions

Poids	9,2 kg
Hauteur	87 mm
Profondeur	325 mm
Largeur	442 mm

Contenu de l'emballage

Kit de montage en rack	Oui
Câbles inclus	Énergie

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température d'opération	-5 - 40 °C

Autres caractéristiques

Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC)
-------------------------	---



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par email ou par
téléphone