

Satechi ST-P7SK hub & concentrateur USB Type-C 10000 Mbit/s Noir

Neuf

Hub USB-C 7 ports pour équiper un poste de travail hybride : connectez un écran via HDMI jusqu'en 4K 60 Hz (1 écran), profitez d'un réseau filaire via Ethernet Gigabit et de transferts à 10 Gbit/s en USB 3.2 Gen 2 (2xA, 1xC). Power Delivery jusqu'à 100 W pour alimenter l'ordinateur. Compatible Windows, Mac, ChromeOS et iOS. Boîtier aluminium noir, format 132 x 33 x 12 mm.

EAN : 0810086360642
Réf. : ST-P7SK
Interface de l'hôte: USB Type-C
Quantité de ports HDMI: 1

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable Satechi**, dont la référence est **ST-P7SK**, a obtenu la note de **4.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Satechi pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits
selon leur impact RSE
(critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en
location, c'est vous qui
choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à
notre comparateur
automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre
ancien matériel,
contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Quantité de ports	7
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Interfaces Hub	HDMI, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB Type-C
Interface de l'hôte	USB Type-C

Caractéristiques

Produits compatibles	MacBook Pros, MacBook Airs, iMacs, iPads, iPhone 16/16 Pro Max, 15/15 Pro/15 Pro Max, Lenovo Yoga 720-13IKB, Lenovo Legion 7i, Lenovo ThinkBook, Samsung S23/S24 Series, Samsung Fold/Flip Series, Microsoft Surface Laptop Studio, Microsoft Surface Pro 9/8/7, Google PixelBook Go, HP Spectre Convertible, Razer Blade, Huawei Matebook, other USB-C devices.
Type de câble	Câble rond
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Modes vidéo pris en charge	2160p
Résolutions graphiques prises en charge	4096 x 2160
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Taux de transfert de données	10000 Mbit/s

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet

Puissance

Type d'alimentation d'énergie	USB
-------------------------------	-----

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS, iOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Poids et dimensions

Hauteur	12 mm
Profondeur	33 mm
Largeur	132 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte avec crochet
Quantité	1 pièce

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Détails techniques

Compliance certificats	CE, Federal Communications Commission (FCC)
------------------------	---



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)