Satechi OntheGo USB Type-C 5000 Mbit/s Noir

Neuf

Satechi OntheGo. Interface de l'hôte: USB Type-C, Interfaces Hub: HDMI, RJ-45, USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, DisplayPort. Taux de transfert de données: 5000 Mbit/s, Taux de d'actualisation maximal: 60 Hz, Couleur du produit: Noir. Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000,100,10 Mbit/s. Type d'alimentation d'énergie: USB. Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation: ChromeOS

EAN : 0810086362622
Réf. : ST-POTG7C
Interface de l'hôte: USB Type-C
Quantité de ports HDMI: 1

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO_2

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable Satechi**, dont la référence est**ST-POTG7C**, a obtenu la note de/**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Satechi pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité	
Quantité de ports	7
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports HDMI	1
Interfaces Hub	HDMI, RJ-45, USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, DisplayPort
Interface de l'hôte	USB Type-C

Caractéristiques	
Capacité de puissance USB	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Couleur du produit	Noir
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Taux de transfert de données	5000 Mbit/s

Réseau	
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000,100,10 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet

Puissance	
Type d'alimentation d'énergie	USB

Configuration minimale du système	
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Poids et dimensions	
Poids	68,1 g
Hauteur	26,7 mm
Profondeur	64,8 mm
Largeur	64,8 mm

Informations sur l'emballage	
Quantité	1 pièce

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone