

Ubiquiti PowerBeam 2AC antenne Antenne directionnelle 18 dBi

Neuf

Ubiquiti PowerBeam 2AC. Niveau de gain de l'antenne (max): 18 dBi, Bande de fréquence: 2.4 GHz, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Type d'antenne: Antenne directionnelle, Couleur du produit: Blanc, Matériau du boîtier/corps: Plastique. Type de source d'alimentation: PoE, Consommation (max): 7,5 W, Tension d'entrée: 22 - 26 V. Certificats de conformité: RoHS, Certification: CE, FCC, IC, ETSI300-019-1.4. Profondeur: 289 mm, Diamètre: 42 cm, Poids: 1,79 kg

EAN : 0810354023644
Réf. : PBE-2AC-400

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Ubiquiti**, dont la référence est **PBE-2AC-400**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ubiquiti pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Niveau de gain de l'antenne (max)	18 dBi
Mémoire interne	64 Mo
Modèle de processeur	Atheros MIPS 74Kc
Intégré dans le processeur	Oui
Modulation	16-QAM, 256-QAM, BPSK, QPSK
Augmentation de l'antenne (2.4 GHz)	18 dBi
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Bande de fréquence	2.4 GHz

Caractéristiques

Distance de fonctionnement maximum	20000 m
Montage	Poteau
Utilité	Extérieure
Vitesse du vent extrême	200 km/h
Charge au vent	342,5
Résistant aux rayons ultraviolet (UV)	Oui
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Couleur du produit	Blanc
Type d'antenne	Antenne directionnelle

Puissance

Consommation (max)	7,5 W
Tension d'entrée	22 - 26 V
Type de source d'alimentation	PoE

Certificat

Certification	CE, FCC, IC, ETSI300-019-1.4
Compliance certificates	RoHS

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température d'opération	-40 - 70 °C

Poids et dimensions

Poids	1,79 kg
Diamètre	42 cm

Profondeur 289 mm

Contenu de l'emballage

Kit de montage	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur
Quantité	1 pièce

Données logistiques

Code du système harmonisé 85177100



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France