

Ubiquiti EdgeRouter 6P Routeur connecté Gigabit Ethernet Noir

Neuf

Ubiquiti EdgeRouter 6P. Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X), LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Protocoles de gestion: UNMS, CLI, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP. Algorithme de sécurité soutenu: IPSEC, SNMP, SSH, Support de VPN: IPSec Site-to-Site and Remote Access OpenVPN Site-to-Site and Remote Access PPTP Remote Access.... Fréquence du processeur: 1000 MHz, Supports de stockage: eMMC, Capacité de stockage interne: 4 Go

EAN : 0817882020640**Réf. :** ER-6P-EU**Type de source d'alimentation:** Secteur**Plus d'infos**

Éco-indice

Empreinte carbone

N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité

N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Ubiquiti**, dont la référence est **ER-6P-EU**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ubiquiti pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Ethernet WAN	Oui
--------------	-----

Réseau

Capacité de commutation	6 Gbit/s
Taux de transfert	3,4 Mpps
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet

réseaux mobiles

Génération de réseau mobile	Non pris en charge
-----------------------------	--------------------

Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
Nombre de ports série	1
Nombre de ports USB	1
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nombre de modules SFP installés	1
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	5
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	6
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	6

Protocoles

Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui
Protocoles de gestion	UNMS, CLI, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP

Sécurité

Support de VPN	IPSec Site-to-Site and Remote Access OpenVPN Site-to-Site and Remote Access PPTP Remote Access L2TP Remote Access PPTP Client
Pare-feu	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	IPSEC, SNMP, SSH
Contenu de l'emballage	
Manuel d'utilisation	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Caractéristiques	
Type de mémoire interne	DRAM
Mémoire interne	1024 Mo
Capacité de stockage interne	4 Go
Supports de stockage	eMMC
Fréquence du processeur	1000 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Design	
Voyants	Activité, Liaison, Vitesse
Capacité du rack	1U
Grille de montage	Oui
Couleur du produit	Noir
Puissance	
Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Type de source d'alimentation	Secteur
Consommation électrique typique	16 W
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	-10 - 50 °C
Poids et dimensions	
Poids	730 g
Hauteur	31,1 mm
Profondeur	136,5 mm
Largeur	229 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage

Boîte

Données logistiques

Code du système harmonisé

85176990



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France