S3 Pro 334wp G2WQHDUSB-CMNTR EMEA-INTL English Loc-Euro plug

Neuf

HP S3 Pro 334wp G2WQHDUSB-CMNTR EMEA-INTL English Loc-Euro plug. Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Type HD: Wide Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

EAN : 0821844381991
Réf. : D81YBAA#ABB
Taille de l'écran: 34"
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone

N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **225kg** de CO_2

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail…) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité

N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels

Le produit **Ecran Ordinateur HP**, dont la référence est **D81YBAA#ABB**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran	
Couverture NTSC (normale)	85%
Palette de couleurs	85%
Profondeur de couleurs	8 bit
Dureté de la surface	3H
Taux de diffusion	25%
Diagonale d'écran (cm)	86,4 cm
Taille visualisable verticale	33,4 cm
Taille visualisable horizontale	79,7 cm
Fréquence de balayage vertical	50 - 120 Hz
Domaine de numérisation horizontale	30 - 190 kHz
Densité en pixels	110 pixels par pouce
Pas de pixel	0,2318 x 0,2318 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	8000000:1
Taux de contraste	3500:1
Résolutions graphiques prises en charge	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3440 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Taux de courbure d'écran	1500R
Forme d'écran	Incurvé
Écran antireflet	Oui
Surface d'affichage	Mat
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Temps de réponse	5 ms
Luminosité de l'écran	300 cd/m²
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²
Type de rétro	Edge LED
Rétroéclairage à LED	Oui
Technologie d'affichage	LCD

Format d'image	21:9
Type HD	Wide Quad HD
Taille de l'écran	34"

représentation / réalisation

Segment HP	Professionnel
Technologie sans scintillement	Oui

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	10 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Couleurs pieds	Noir
Support détachable	Oui
Nom de la couleur	Black
Couleur du produit	Noir
position de marché	Professionnel

Connectivité

HDCP	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	1
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W
Capacité de puissance USB	Oui
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Quantité de ports avals de type C USB	1
Quantité de ports avals USB de type A	3
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui

Ergonomie

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 23°
Ajustement de l'inclinaison	Oui

Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Pivotant	Oui
Hauteur ajustable (max)	10 cm
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	210 W
Consommation électrique typique	60 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	26,3 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E

Conditions environnementales

Humidité hors fonctionnement	20 - 80%
Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Température d'opération	5 - 35 °C

Poids et dimensions

Poids (sans support)	6,71 kg
Hauteur (sans support)	368,7 mm
Profondeur (sans support)	112,7 mm
Largeur (sans support)	807,3 mm
Poids (avec support)	9,51 kg
Hauteur (support inclus)	574,5 mm
Profondeur (support inclus)	250,6 mm
Largeur appareil (support inclus)	807,3 mm

Informations sur l'emballage

Carte de garantie	Oui
Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	13,7 kg

Hauteur du colis	500 mm
Profondeur du colis	198 mm
Largeur du colis	940 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	USB Type-C vers USB Type-C

Durabilité

Technologies et matériaux durables	At least 85% post-consumer recycled plastic; At least 10% recycled metal; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; Molded paper pulp cushion and folded corrugated cushion inside box are made of 100% recycled or certified sources
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO10
Conformité à la durabilité	Oui

Autres caractéristiques

Code UNSPSC	43211902
Compliance certificates	CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
Pays d'origine	Chine, Viêt Nam

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone