

MSI PRO MP161DE E2 écran plat de PC 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir

Neuf

MSI PRO MP161DE E2. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 170°, Angle de vision vertical: 170°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Couleur du produit: Noir

EAN : 0824142335727

Réf. : 9S6-3PB70H-021

Taille de l'écran: 15.6"

Type de panneau: IPS

Classe d'efficacité énergétique (SDR): C

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur MSI**, dont la référence est **9S6-3PB70H-021**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec MSI pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Profondeur de couleurs	6 bit
Diagonale d'écran (cm)	39,6 cm
Taille visualisable verticale	19,4 cm
Taille visualisable horizontale	34,4 cm
Fréquence de balayage vertical	48 - 60 Hz
Domaine de numérisation horizontale	104,9 - 132 kHz
Pas de pixel	0,17925 x 0,17925 mm
Nombre de couleurs affichées	262000 couleurs
Angle de vision vertical	170°
Angle de vision horizontal	170°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	100000000:1
Taux de contraste	600:1
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	4 ms
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	15.6"

multimédia

Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	3 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Connectivité

Sortie casque audio	Oui
Quantité de ports Mini HDMI	1
HDMI	Non
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Quantité de ports avals de type C USB	2
Concentrateur USB intégré	Oui

Ergonomie

Angle d'inclinaison	0 - 180°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	Non
Port de câble antivol	Non
Montage VESA	Non

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	7 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	C

Poids et dimensions

Hauteur (sans support)	0,74 mm
Profondeur (sans support)	9,17 mm
Largeur (sans support)	14,3 mm
Poids (avec support)	750 g
Hauteur (support inclus)	232,9 mm
Profondeur (support inclus)	17,8 mm
Largeur appareil (support inclus)	362,3 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,4 kg
-----------------	--------

Contenu de l'emballage

Support inclus	Oui
----------------	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France