

## BenQ RM8602K tableau blanc interactif 2,18 m (86") 3840 x 2160 pixels Écran tactile Noir

BenQ RM8602K. Taille de l'écran: 2,18 m (86"), Luminosité de l'écran: 350 cd/m<sup>2</sup>, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels. Couleur du produit: Noir, Norme VESA: 800 x 600 mm, Temps moyen entre pannes: 30000 h. Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Prise en charge du système d'exploitation Mac: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave. Largeur: 1957,1 mm, Hauteur: 1201,8 mm, Profondeur: 115,8 mm

EAN : 0840046041670

Réf. : BENRM8602K

Taille de l'écran: 86"

Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 4.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Ecran TV BenQ**, dont la référence est **BENRM8602K**, a obtenu la note de **4.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec BenQ pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Systeme informatique

Intégré dans le processeur Non

### Audio

Nombre de haut-parleurs intégrés 2

Haut-parleurs intégrés Oui

### Réseau

Ethernet/LAN Oui

Wifi Non

### Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 1

Quantité de ports de sortie HDMI 1

Version HDMI 2.0

Quantité de ports HDMI 4

### Ergonomie

Temps moyen entre pannes 30000 h

Norme VESA 800 x 600 mm

Montage VESA Oui

Couleur du produit Noir

### Puissance

Tension d'entrée AC 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC 50 - 60 Hz

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux Oui

Prise en charge du système d'exploitation Mac Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave

Prise en charge du système d'exploitation Windows Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage) 10 - 60%

Température hors fonctionnement -10 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

### Poids et dimensions

Hauteur	1201,8 mm
Profondeur	115,8 mm
Largeur	1957,1 mm

### Contenu de l'emballage

Télécommande fournie	Oui
Câbles inclus	HDMI, USB, VGA
Manuel d'utilisation	Oui

### Écran

Taille de l'écran	86"
Luminosité de l'écran	350 cd/m <sup>2</sup>
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD
Rétroéclairage LED	LED directe
Taux de contraste	1100:1
Temps de réponse	8 ms
Écran tactile	Oui
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Nombre de points de contact simultanés	20
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)