

## Mercury Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition

Neuf

XFX Mercury Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition. Processeur graphique famille: AMD, Processeur graphique: Radeon RX 9060 XT, Fréquence du processeur: 1900 MHz. Mémoire carte graphique distincte: 16 Go, Type de mémoire de l'adaptateur graphique: GDDR6, Mémoire Bus: 128 bit. Résolution maximale: 7680 x 4320 pixels. Version DirectX: 12 Ultimate. Type d'interface: PCI Express 5.0. Type de refroidissement: Actif, Nombre de ventilateurs: 3 ventilateur(s), Couleur de l'éclairage: Blanc

**EAN :** 0840191503436

**Réf. :** RX-96TMERCB9

**Mémoire carte graphique distincte:** 16 Go

**Type de refroidissement:** Actif

**Résolution maximale:** 7680 x 4320 pixels

**Alimentation minimum supportée:** 450 W

**Fréquence du processeur:** 1900 MHz

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte graphique XFX**, dont la référence est **RX-96TMERCB9**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec XFX pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Processeur

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Technologie de Traitement en parallèle        | Non pris en charge |
| Processeurs de flux                           | 2048               |
| Résolution maximale                           | 7680 x 4320 pixels |
| Vitesse d'horloge du processeur (mode Gaming) | 2780 MHz           |
| Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 3320 MHz           |
| Fréquence du processeur                       | 1900 MHz           |
| Processeur graphique                          | Radeon RX 9060 XT  |
| Processeur graphique famille                  | AMD                |
| Unités de calcul                              | 32                 |
| CUDA                                          | Non                |

### Mémoire

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Bande passante mémoire (max)              | 340 Go/s  |
| Taux de transfert des données             | 20 Gbit/s |
| Mémoire Bus                               | 128 bit   |
| Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6     |
| Mémoire carte graphique distincte         | 16 Go     |

### Connectivité

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1               |
| Version de DisplayPort            | 2.1             |
| Version HDMI                      | 2.1             |
| Quantité de ports HDMI            | 2               |
| Type d'interface                  | PCI Express 5.0 |

### représentation / réalisation

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Période de garantie      | 3 année(s)  |
| AMD FreeSync             | Oui         |
| Édition surcadencée (OC) | Oui         |
| DVI dual-link            | Non         |
| Version DirectX          | 12 Ultimate |
| Synthoniseur TV intégré  | Non         |

### Design

|                    |      |
|--------------------|------|
| Couleur du produit | Noir |
|--------------------|------|

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Éclairage               | Oui                             |
| Couleur de l'éclairage  | Blanc                           |
| Nombre de ports         | 2                               |
| Format                  | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Hauteur du support      | Hauteur complète (FH)           |
| Nombre de ventilateurs  | 3 ventilateur(s)                |
| Type de refroidissement | Actif                           |

#### Puissance

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Prises de courant supplémentaires | 1x 8-pin |
| Alimentation minimum supportée    | 450 W    |

#### Configuration minimale du système

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11 |
|---------------------------------------------------|------------|

#### Poids et dimensions

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Hauteur             | 127 mm |
| Profondeur          | 53 mm  |
| Longueur du produit | 320 mm |

#### Informations sur l'emballage

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Type d'emballage    | Boîte  |
| Poids du paquet     | 2,3 kg |
| Hauteur du colis    | 445 mm |
| Profondeur du colis | 125 mm |
| Largeur du colis    | 235 mm |

#### Contenu de l'emballage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Guide d'installation rapide | Oui |
|-----------------------------|-----|

#### Détails techniques

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Compliance certificates | RoHS |
|-------------------------|------|



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France