

## Chief XPD1U-EU montage des affichages de messages 2,03 m (80") Noir

Neuf

Chief XPD1U-EU. Capacité de charge maximale: 140,6 kg, Taille minimale de l'écran: 127 cm (50"), Taille maximale de l'écran: 2,03 m (80"), Compatibilité interface de montage (min): 200 x 200 mm, Compatibilité interface de montage (max): 860 x 510 mm. Couleur du produit: Noir. Télécommandé

EAN : 0841872171821

Réf. : XPD1U-EU

Capacité de charge maximale: 140,6 kg

Nombre d'affichages pris en charge: 1

Taille minimale de l'écran: 50"

Plus d'infos



### Éco-indice

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Support Fixe & Mobile** est de **565kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Support Fixe & Mobile Chief**, dont la référence est **XPD1U-EU**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Chief pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Montage

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Compatibilité interface de montage (max) | 860 x 510 mm |
| Compatibilité interface de montage (min) | 200 x 200 mm |
| Type de montage                          | Sol          |
| Taille maximale de l'écran               | 2,03 m (80") |
| Nombre d'affichages pris en charge       | 1            |
| Taille minimale de l'écran               | 50"          |
| Capacité de charge maximale              | 140,6 kg     |

### Ergonomie

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Distance maximum du sol      | 170,8 cm  |
| Distance minimum du sol      | 105,7 cm  |
| Réglable                     | Oui       |
| Gestion optimisée des câbles | Oui       |
| Assistance                   | 66 cm     |
| Le nombre de roues           | 4 roue(s) |
| Roues                        | Oui       |
| Réglage de la hauteur        | Oui       |

### Design

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Certification      | CE               |
| Couleur du produit | Noir             |
| Type               | Pupitre portable |

### Puissance

|              |     |
|--------------|-----|
| Télécommandé | Oui |
| Motorisé     | Oui |

### Poids et dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 1290 mm |
| Profondeur | 844 mm  |
| Largeur    | 1470 mm |

### Contenu de l'emballage

|          |   |
|----------|---|
| Quantité | 1 |
|----------|---|

### Détails techniques

Compliance certificates

CE

## Données logistiques

Code du système harmonisé

85299097



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)

**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France