

Casque Yealink UH34 Dual UC

Neuf

Yealink Casque UH34 Dual UC. Type de produit: Casque.

Technologie de connectivité: Avec fil. Utilisation recommandée:

Bureau/Centre d'appels. Fréquence des écouteurs: 20 - 20000 Hz.

Longueur de câble: 1,2 m. Poids: 118 g. Couleur du produit: Noir

EAN : 0841885104984

Réf. : 1308044

Technologie de connectivité: Avec fil

Utilisation recommandée: Bureau/Centre d'appels

Style de casque portable: Arceau

Type de microphone: Boom

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Casque Micro** est de **10kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Casque Micro Yealink**, dont la référence est **1308044**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Yealink pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Produits compatibles	T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/T46U/T48U/T53/T53W/T54W/T57W/T58A/VP59
Certification	FCC
Plug and Play	Oui
HD voice	Oui
Son clair	Oui
Voyants	Oui
Couleur de câble	Noir
Longueur de câble	1,2 m
Type de commande	Boutons
Type d'unité de commande	Unité de commande intégrée
Commande de volume	Bouton
Touches de fonctionnement	Répondre/mettre fin à un appel, Silence, Reject call, Volume +, Volume +
Couleur du produit	Noir
Type de casque	Binaural
Utilisation recommandée	Bureau/Centre d'appels
Style de casque portable	Arceau
Type de produit	Casque

Connectivité

Connecteur USB	USB Type-A
Connectivité USB	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil

Casques/Ecouteurs

Unité de lecture	2,8 cm
------------------	--------

Sensibilité du casque	92,5 dB
Impédance	32 Ohm
Fréquence des écouteurs	20 - 20000 Hz
Couplage auriculaire	Supra-aural
Puissance d'entrée maximale	10 mW

Microphone

Désactivation du microphone	Oui
Type de direction de microphone	Unidirectionnel
Nombre de microphones	1
Microphone à suppression de bruit	Oui
Sensibilité du microphone	-44 dB
Fréquence du microphone	100 - 8000 Hz
Type de microphone	Boom

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-30 - 70 °C
Température d'opération	-10 - 50 °C

Poids et dimensions

Poids	118 g
-------	-------

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	195 mm
Profondeur du colis	63 mm
Largeur du colis	170 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	1
Guide de démarrage rapide	Oui

Données logistiques

Code du système harmonisé	85183000
---------------------------	----------

Certificat

Compliance certificates

CE



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)