

Elo Touch Solutions EloPOS i3-9100TE 2,2 GHz Tablette 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels Écran tacti

Neuf

Elo Touch Solutions EloPOS. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"),
Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type d'écran: LED. Famille
de processeur: Intel® Core™ i3, Modèle de processeur: i3-9100TE,
Fabricant de processeur: Intel. Mémoire interne: 8 Go, Type de
mémoire interne: DDR4-SDRAM, Mémoire interne maximale: 32 Go.
Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD,
Capacité du Solid State Drive (SSD): 256 Go. Fabricant de
l'adaptateur graphique: Intel, Adaptateur graphique: UHD Graphics
630

EAN : 0843173155340

Réf. : E899520

Capacité totale de stockage: 256 Go

Mémoire interne: 8 Go

Famille de processeur: Intel i3

Système d'exploitation installé: Non

Taille de l'écran: 15.6"

Écran tactile: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits disposants de caractéristiques techniques similaires est de **180 kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ordinateur tout en un Elo Touch Solutions**, dont la référence est **E899520**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Elo Touch Solutions pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Luminosité de l'écran	300 cd/m²
Technologie écran tactile	Capacité
Taux de contraste	700:1
Angle de vision horizontal	160°
Angle de vision vertical	160°
Temps de réponse	10 ms
Zone d'affichage active	344,2 x 193,5 mm
Format d'image	16:9
Nombre de couleurs affichées	262144 couleurs
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Type d'écran	LED
Écran tactile	Oui
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	15.6"

Processeur

Carte mère chipset	Intel H310
Bus informatique	8 GT/s
Mémoire cache du processeur	6 Mo
Fréquence du processeur	2,2 GHz
Fréquence du processeur Turbo	3,2 GHz
Nombre de threads du processeur	2
Nombre de coeurs de processeurs	4
Modèle de processeur	i3-9100TE
Famille de processeur	Intel i3
Fabricant de processeur	Intel

Mémoire

Fréquence de la mémoire	2666 MHz
Type de support (slot)	SO-DIMM
Nombre de logements pour mémoire	2
Mémoire interne maximale	32 Go
Type de mémoire interne	DDR4-SDRAM
Mémoire interne	8 Go

Support de stockage

Facteur de forme SSD	M.2
Capacité du Solid State Drive (SSD)	256 Go
Interface du Solid State Drive (SSD)	SATA
Supports de stockage	SSD
Capacité totale de stockage	256 Go

Graphique

Adaptateur graphique	UHD Graphics 630
Fabricant de l'adaptateur graphique	Intel

multimédia

Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Réseau

Wifi	Oui
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth	Oui
Ethernet/LAN	Oui

Connectivité

Alimentation USB	Oui
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Quantité de Ports USB 2.0	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	3

Design

Couleur du produit	Noir
Type de châssis	Tablette

représentation / réalisation

Version de la puce TPM (Trusted Platform Module)	2.0
Puce TPM (Trusted Platform Module)	Oui

Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Système d'exploitation installé	Non

Puissance

Alimentation d'énergie	180 W
Tension sortie de l'adaptateur secteur	24 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	0 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%

Ergonomie

Temps moyen entre pannes	50000 h
Norme VESA	75 x 75 mm
Montage VESA	Oui

Poids et dimensions

Poids (avec support)	4,9 kg
Poids	2,9 kg
Hauteur (support inclus)	369,3 mm
Profondeur (support inclus)	221,2 mm
Largeur appareil (support inclus)	386,2 mm
Hauteur	248,9 mm
Profondeur	73,3 mm
Largeur	386,2 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	7,3 kg
Hauteur du colis	470 mm
Profondeur du colis	299 mm
Largeur du colis	462 mm
Quantité	1 pièce

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, LAN (RJ-45)

Détails techniques

Compliance certificates	CB, CCC, CE, Federal Communications Commission (FCC), Norme officielle mexicaine (NOM), RCM, cTUVus
-------------------------	---

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)