

Elo Touch Solutions I-Series 3.0 Intel® Core™ i3 i3-1215UL 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels Écran

Neuf

Elo Touch Solutions I-Series 3.0. Type de produit: PC All-in-One.
Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Écran tactile, Forme d'écran: Plat, Type de panneau: TFT-LCD. Famille de processeur: Intel® Core™ i3, Fréquence du processeur: 4,4 GHz. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Système d'exploitation installé: Windows 11 IoT Enterprise. Couleur du produit: Noir

EAN : 0843173163673

Réf. : E425776

Capacité totale de stockage: 256 Go

Mémoire interne: 8 Go

Famille de processeur: Intel i3

Système d'exploitation installé: Windows 11 IoT Enterprise

Taille de l'écran: 15.6"

Écran tactile: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits disposants de caractéristiques techniques similaires est de **180 kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ordinateur tout en un Elo Touch Solutions**, dont la référence est **E425776**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Elo Touch Solutions pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Angle de vision horizontal	170°
Angle de vision vertical	170°
Forme d'écran	Plat
Type de panneau	TFT-LCD
Temps de réponse	25 ms
Luminosité de l'écran	350 cd/m²
Format d'image	16:9
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Rétroéclairage à LED	Oui
Type HD	Full HD
Écran tactile	Oui
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	15.6"

Processeur

Puissance de base du processeur	15 W
Puissance maximum du turbo	28 W
Type de cache de processeur	Smart Cache
Mémoire cache du processeur	12 Mo
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores	2,5 GHz
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores	4,4 GHz
Cœurs efficaces	4
Cœurs de performance	2
Fréquence du processeur	4,4 GHz
Fréquence du processeur Turbo	4,4 GHz
Nombre de threads du processeur	2
Nombre de coeurs de processeurs	6
Modèle de processeur	i3-1215UL
Famille de processeur	Intel i3
Fabricant de processeur	Intel

Mémoire

Support de mémoire	DIMM/SO-DIMM
--------------------	--------------

Configuration de la mémoire (fente x taille)	1 x 8 Go
Fréquence de la mémoire	4800 MHz
Type de support (slot)	SO-DIMM
Emplacements mémoire	2
Mémoire interne maximale	64 Go
Type de mémoire interne	DDR5-SDRAM
Mémoire interne	8 Go

Support de stockage

Lecteur optique	Non
Facteur de forme SSD	M.2
Interface du Solid State Drive (SSD)	M.2
NVMe	Oui
Capacité du Solid State Drive (SSD)	256 Go
Nombre de SSD installés	1
Capacité SSD totale	256 Go
Nombre de lecteurs de stockage installés	1
Nombre d'unités de stockage pris en charge	1
Supports de stockage	SSD
Capacité totale de stockage	256 Go

Graphique

Modèle d'adaptateur graphique inclus	Intel UHD Graphics
Famille d'adaptateur graphique intégré	Intel UHD Graphics
Carte graphique intégrée	Oui
On-board GPU manufacturer	Intel
Modèle d'adaptateur graphique distinct	Indisponible
Adaptateur de carte graphique distinct	Non

Audio

Puissance évaluée de RMS	4 W
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Caméra

Appareil photo intégré	Non
------------------------	-----

Réseau

Modèle du Bluetooth	5.3
Bluetooth	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wifi	Oui

Connectivité

Sortie de casque	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Design

Montage mural	Oui
Montage VESA	Oui
Norme VESA	75 x 75 mm
Couleur du produit	Noir

représentation / réalisation

Version de la puce TPM (Trusted Platform Module)	2.0
Puce TPM (Trusted Platform Module)	Oui
position de marché	Professionnel
Type de produit	PC All-in-One

Logiciel

Système d'exploitation installé	Windows 11 IoT Enterprise
Architecture du système d'exploitation	64-bit

Puissance

Consommation d'énergie (mode veille)	5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Tension sortie de l'adaptateur secteur	24 V
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V

Fréquence de l'adaptateur secteur	50 - 60 Hz
AC adaptateur puissance	180 W

Poids et dimensions

Poids du paquet	10,2 kg
Hauteur du colis	345 mm
Profondeur du colis	487 mm
Largeur du colis	497 mm
Poids (sans support)	3,6 kg
Hauteur (sans support)	37,2 mm
Profondeur (sans support)	247,7 mm
Largeur (sans support)	384,1 mm
Poids (avec support)	6,4 kg
Hauteur (support inclus)	197,5 mm
Profondeur (support inclus)	338,4 mm
Largeur appareil (support inclus)	384,1 mm

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 35 °C

Certificat

Compliance certificates	CB, CCC, Federal Communications Commission (FCC), Norme officielle mexicaine (NOM), RCM, RoHS, Réglementation radio d'État de Chine (SRRC), UKCA, VCCI, CE, Industry Canada (IC)
-------------------------	--

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur
Cordon d'alimentation inclus	Oui

Autres caractéristiques

Temps moyen entre pannes	50000 h
--------------------------	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France