

## HP Q1446A papier rouleau 45 m 42 cm

HP Q1446A. Longueur du rouleau: 45 m, Largeur du rouleau: 42 cm, Type de finition: Mat. Dimensions (LxPxH): 111,1 x 111,1 x 450,85 mm, Poids: 1,68 kg. Dimensions du colis (LxPxH): 111,1 x 111,1 x 450,85 mm, Poids du paquet: 2,45 kg. Produits par palette: 198 pièce(s), Casier principal (externe) par palette: 22 pièce(s), Couches par palette: 9 pièce(s). Lissé: 140 +/- 50 ml/min d'après la méthode de test ISO 2494, Luminosité du support d'impression: 113 % d'après la méthode de test ISO 2470-2, Taille principale: 2"

EAN : 0848412014099

Réf. : Q1446A

Type de finition: Mat

Plus d'infos



## Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Papier HP**, dont la référence est **Q1446A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Durée de vie en stockage	2 année(s)
Lissé	140 +/- 50 ml/min d'après la méthode de test ISO 2494
Luminosité du support d'impression	113 % d'après la méthode de test ISO 2470-2
Taille principale	2"
Temps de séchage du support d'impression	90 secondes (à 23 °C, 50 % HR)
Blancheur des supports d'impression	166 d'après la méthode de test ISO 11475
Quantité par boîte	1 pièce
Longueur maximum de rouleau	45,7 m
Poids (impérial)	1,68 kg (3.7 kg)
Opacité	93%
Poids du média d'imprimante	90 g/m <sup>2</sup>
Type de finition	Mat
Taille (impériale)	11,1 cm (4.38")
Diamètre principal	5,08 cm
Largeur du rouleau	42 cm
Longueur du rouleau	45 m

### Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	111,1 x 111,1 x 450,85 mm
Poids	1,68 kg

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	15 - 30 °C

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,45 kg
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	111,3 x 111,3 x 450,9 mm (4.38 x 4.38 x 17.8")
Dimensions du colis (LxPxH)	111,1 x 111,1 x 450,85 mm
Poids du carton/paquet	2,45 kg (5.4 kg)

### Données logistiques

Poids brut de la palette	514,8 kg
Dimensions de la palette (L x P x H)	121219,2 x 1016 x 1127,25 mm

Produits par palette	198 pièces
Casier principal (externe) par palette	22 pièces
Dimensions de la palette (L x P x H)	1219,2 x 1016 x 1127,3 mm (48 x 40 x 44.4")
Nombre de palette par pile	2 pièces
Couches par palette	9 pièces
Code du système harmonisé	84439990



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)