

SCREENPLAY MULTIMEDIA PROJ

Neuf

ScreenPlay MULTIMEDIA PROJ. Luminosité du projecteur: 4700 ANSI lumens, Technologie de projection: DLP, Résolution native du projecteur: WXGA (1200x800). Type de source lumineuse: Lampe, Durée de vie de la source lumineuse: 8000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 15000 h. Mise au point: Manuel, Type de zoom: Manuel, Ratio de zoom: 1.3:1. Système de format du signal analogique: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, Résolutions graphiques prises en charge: 800 x 600 (SVGA), 854 x 480 (WVGA), 1024 x 600, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720..., Modes vidéo

EAN : 0850031865853

Réf. : SP2236

Luminosité du projecteur: 4700 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Lampe

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Non

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéo-projecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel ScreenPlay**, dont la référence est **SP2236**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ScreenPlay pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Correction du trapèze, verticale	± 40°
Type de matrice	DMD
Synchronisation horizontale (min)	15 kHz
Synchronisation horizontale (max)	97 kHz
Synchronisation verticale (min)	54 kHz
Synchronisation verticale (max)	85 kHz
Correction gamma numérique	Non
Domaine de numérisation horizontale	31,469 - 97,551 kHz
Fréquence de balayage vertical	56 - 85 Hz
Uniformité	80%
Luminosité du projecteur (mode économique)	3040 ANSI lumens
Nombre de couleurs	1,073 milliards de couleurs
Format d'image	16:10
Taux de contraste	30000:1
Résolution native du projecteur	WXGA (1200x800)
Technologie de projection	DLP
Luminosité du projecteur	4700 ANSI lumens
Distance de projection	1 - 7,7 m
Taille d'écran compatible	711,2 - 7620 mm (28 - 300")
Rapports d'aspect pris en charge	4:3, 16:10, 16:9

Source de lumière

Puissance de la lampe	203 W
Type de lampe	UHP
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	15000 h
Durée de vie de la source lumineuse	8000 h
Type de source lumineuse	Lampe

Système d'objectif

Décalage	112,4%
objectif interchangeable	Non
Ratio de projection	1.19 - 1.54
Ratio de zoom	1.3:1

Type de zoom	Manuel
Capacité du zoom	Oui
Mise au point	Manuel

Vidéo

Température de couleur réglable	Oui
Résolutions graphiques prises en charge	800 x 600 (SVGA), 854 x 480 (WVGA), 1024 x 600, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité 3D	Oui
Full HD	Non
Système de format du signal analogique	NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM

Connectivité

Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	Non
Prise en charge CEC (Consumer Electronics Control)	Non
Entrée DC	Non
Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Port DVI	Non
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link)	Non
Interface commune Plus (CI+)	Non
Port sync 3D	Non
Quantité de ports HDMI	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port de sortie S/PDIF	Non
Connecteur PC intégré (D-Sub)	Oui
Entrée AUX	Non
Sortie Audio PC	Oui
Entrée audio PC	Oui
Type d'interface série	RS-232
Entrée jack microphone	Non

Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Port HDBaseT	Non
Entrée S-Vidéo	1
Version HDMI	1.4b
Type de connecteur HDMI	Pleine taille

Réseau

Bluetooth Low Energy (BLE)	Non
Bluetooth	Non
Navigateur Web	Non
Miracast	Non
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Non
Smart TV	Non

Caractéristiques

Certification	UL and c-UL, FCC, CE, CCC+CECP, NOM, PCT/CU/EAC, CB, Nemco/GS
Réduction du bruit	Non
Protection par mot de passe	Oui
Protection oculaire	Non
Filtre à air	Non
Guide de programme électronique	Non
Sync. Séparée H/V	Oui
Sync. Composite	Non
Synchronisation sur le vert (SOG)	Non
Prise en charge HDI	Non
Convertisseur 4K	Non
Prise en charge HDR	Non
Mode Hôtel	Non
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)	Non
Fonction Télétex	Non
Sélection de la position du menu	Non
Niveau sonore	30 dB
Minuterie de mise en sommeil	Oui
Programmation de la veille	Non

Motifs de test	Non
Détection automatique du signal	Oui
Reflet d'écran	Non
Technologie TruMotion	Non
Nombre de langues OSD	27
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Hindi, Hongrois, Indonésien, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc, Vietnamien
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Modes prédéfinis	Présentation, Brillant, Cinéma, sRGB, Tableau noir, coutume, 3D
Modes de projection	Plafond, Devant, Arrière
HDCP	Oui
Niveau sonore (mode économique)	26 dB
Interactif	Non

multimédia

Formats audio pris en charge	AAC, MP3, WAV, WMA
Formats d'image supportés	BMP, JPEG XR, JPG, PNG
Format vidéo pris en charge	3GP, AVI, MOV, MP4, MPEG, MPG, RM, RMVB
Synthoniseur TV intégré	Non
Égaliseur	Non
Numéro de canal logique (LCN)	Non
Microphone intégré	Non
Puissance évaluée de RMS	10 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Voyants	Oui
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Positionnement	Bureau, Plafond
Couleur du produit	Blanc
Matériau du boîtier/corps	Plastique

Type de produit	Projecteur à focale standard
position de marché	Professionnel

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Coupure automatique de l'alimentation	Oui
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (mode économique)	210 W
Consommation (max)	267 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	267 W
Source d'alimentation	Secteur

Processeur

Intégré dans le processeur	Non
----------------------------	-----

Caractéristiques du fournisseur

Langues du manuel (format ISO 639)	Multi
Unité commandable	Oui
Unité de facture	Oui
Type de batterie	AA
Batteries requises	Oui
Assemblage requis	Non
Genre recommandé	Unisexe

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Température d'opération	5 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids du paquet	4,1 kg
Hauteur du colis	166 mm
Profondeur du colis	337 mm
Largeur du colis	395 mm
Poids	2,6 kg

Hauteur	96 mm
Profondeur	236 mm
Largeur	313 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, VGA
Étui de transport	Non
Manuel d'utilisation	Oui
crochets d'élévation inclus	Non
Adaptateur secteur fourni	Non
Trépied inclus	Non
Crayon interactif inclus	Non
Lunettes 3D incluses	Non
Piles fournies	Non
Type de télécommande	IR
Télécommande fournie	Oui

Détails techniques

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France