

IBM QLogic 10Gb CNA Interne Ethernet 10000 Mbit/s

Neuf

IBM QLogic 10Gb CNA. Interne. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: PCI Express, Interface: Ethernet. Débit de transfert des données maximum: 10000 Mbit/s

EAN : 0883436046701

Réf. : 42C1800-RFB

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte Réseau IB**, dont la référence est **42C1800-RFB**, a obtenu la note de **/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec IB pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Interface	Ethernet
Interface de l'hôte	PCI Express
Technologie de connectivité	Avec fil

Réseau

Protocoles réseau pris en charge	FCP (SCSI-FCP), FC-TAPE (FCP-2)
Full duplex	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Débit de transfert des données maximum	10000 Mbit/s

Design

Plug and Play	Oui
Interne	Oui

Configuration minimale du système

Systèmes d'exploitation compatibles

- Microsoft Windows Server 2003/2003 R2, Datacenter Edition - Microsoft Windows Server 2003/2003 R2, Datacenter x64 Edition - Microsoft Windows Server 2003/2003 R2, Enterprise Edition - Microsoft Windows Server 2003/2003 R2, Enterprise x64 Edition - Microsoft Windows Server 2003/2003 R2, Standard Edition - Microsoft Windows Server 2003/2003 R2, Standard x64 Edition - Microsoft Windows Server 2003, Web Edition - Microsoft Windows Small Business Server 2003/2003 R2 Premium Edition - Microsoft Windows Small Business Server 2003/2003 R2 Standard Edition - Microsoft Windows Server 2008, Datacenter x64 Edition - Microsoft Windows Server 2008, Datacenter x86 Edition - Microsoft Windows Server 2008, Enterprise x64 Edition - Microsoft Windows Server 2008, Enterprise x86 Edition - Microsoft Windows Server 2008, Standard x64 Edition - Microsoft Windows Server 2008, Standard x86 Edition - Microsoft Windows Server 2008, Web x64 Edition - Microsoft Windows Server 2008, Web x86 Edition - Microsoft Windows Essential Business Server 2008 Premium Edition - Microsoft Windows Essential Business Server 2008 Standard Edition - Red Hat Enterprise Linux 5 Server Edition - Red Hat Enterprise Linux 5 Server Edition @ Xen - Red Hat Enterprise Linux 5 Server x64 Edition - Red Hat Enterprise Linux 5 Server with Xen x64 Edition - SUSE LINUX Enterprise Server 11 (AMD64/EM64T) SUSE LINUX Enterprise Server 11 (x86) SUSE LINUX Enterprise Server 11 @ Xen (AMD64/EM64T) SUSE LINUX Enterprise Server 11 @ Xen (x86) SUSE LINUX Enterprise Server 10 (AMD64/EM64T) SUSE LINUX Enterprise Server 10 (x86) SUSE LINUX Enterprise Server 10 @ Xen (AMD64/EM64T) SUSE LINUX Enterprise Server 10 @ Xen (x86)

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-43 - 73 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Autres caractéristiques

Taux de transfert des données	10 Gbit/s
Humidité hors fonctionnement	5 - 93%

Caractéristiques réseau	Ethernet, Fast Ethernet
Quantité de ports	4
Conformité aux standards industriels	IEEE 802.3ae, IEEE 802.1q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ap(KX/KX4), IEEE 802.3ak(CX4), IEEE 1149.1

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France