

HP 761 cartouche de maintenance

Designjet

HP 761 cartouche de maintenance Designjet. Compatibilité: Imprimante HP Designjet T7100, Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Code OEM: CH649A. Largeur: 240 mm, Profondeur: 65 mm, Hauteur: 275 mm. Largeur du colis: 240 mm, Profondeur du colis: 65 mm, Hauteur du colis: 275 mm. Casier principal (externe) par palette: 32 pièce(s), Produits par palette: 256 pièce(s), Couches par palette: 4 pièce(s). Dimensions de la palette (L x P x H): 1200 x 1000 x 1565 mm

EAN : 0885631448342
Réf. : CH649A
Compatibilité de marque:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Kit de maintenance HP**, dont la référence est **CH649A**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Pays d'origine | Singapour |
| Code OEM | CH649A |
| Compatibilité | Imprimante HP Designjet T7100 |
| Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |

Poids et dimensions

| | |
|------------|--------|
| Poids | 880 g |
| Hauteur | 275 mm |
| Profondeur | 65 mm |
| Largeur | 240 mm |

Informations sur l'emballage

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Poids du paquet | 1,04 kg |
| Hauteur du colis | 275 mm |
| Profondeur du colis | 65 mm |
| Largeur du colis | 240 mm |
| Dimensions du colis (LxPxH) | 240 x 65 x 275 mm |

Conditions environnementales

| | |
|---|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage) | 8 - 90% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 40 - 55% |
| Température d'opération | 20 - 25 °C |

Données logistiques

| | |
|--|-----------------------|
| Casier principal (externe) par palette | 32 pièces |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 1565 mm |
| Produits par palette | 256 pièces |
| Couches par palette | 4 pièces |
| Poids brut de la palette | 300 kg |
| Produit par casier principal (externe) | 8 pièces |
| Poids brut du casier principal (externe) | 8,9 kg |
| Quantité | 1 pièce |
| Code du système harmonisé | 84439990 |

Autres caractéristiques

| | |
|------------------------------|----------|
| Nombre de cartons par pile | 4 |
| Embouts de tête d'impression | 2112 |
| Quantité par boîte | 1 pièce |
| Vente au détail uniquement | N |
| Code UNSPSC | 44103125 |

Détails techniques

| | |
|---|--------------------------|
| Contenu de la boîte | Cartouche de maintenance |
| Casiers principaux (externes) par palette | 8 pièces |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)