

Accessoire de communication en champ proche/directe sans fil HP Jetdirect 3000w

HP Jetdirect Accessoire de communication en champ proche/directe sans fil 3000w

EAN : 0889296877554

Réf. : J8030A

Interface de sortie:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Accessoires pour imprimante** est de **218kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoires pour imprimante HP**, dont la référence est **J8030A**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Segment HP	Entreprise, Professionnel
Support IPP	Oui
Couleur du produit	Noir
Interne	Non
Pays d'origine	Chine

Réseau

Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, HTTPS
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Type de connexion réseau	LAN sans fil

Protocoles

Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6: Apple Bonjour compatible, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print; IPv6: MLDv1, ICMPv6; IPv4: SLP, Telnet, IGMPv2, DHCP Server, AirPrint, GCP 2.0
----------------------------------	---

Connectivité

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2,0
Quantité de Ports USB 2.0	1

Puissance

Consommation électrique typique	2,5 W
---------------------------------	-------

Poids et dimensions

Poids	61 g
Largeur	82 mm
Profondeur	56 mm
Hauteur	20 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	266 g
Hauteur du colis	60 mm
Profondeur du colis	138 mm
Largeur du colis	178 mm

Dimensions du colis (LxPxH) 178 x 138 x 60 mm

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage) 15 - 95%
 Température hors fonctionnement -40 - 70 °C
 Température d'opération 32 - 104 °F
 Humidité relative de fonctionnement (H-H) 15 - 95%
 Température d'opération 0 - 40 °C

Détails techniques

Poids brut du casier principal (extérieur) (impérial) 5,53 kg (12.2 kg)
 Casiers principaux (externes) par palette 90 pièces
 General Product Safety Regulation (GPSR) URL <https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-jetdirect-3000w-nfc-wireless-accessory-series/8362157> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11105295_en-US-1.pdf
 Compliance certificates RoHS

Données logistiques

Produit par casier principal (externe) 18 pièces
 Couches par palette 6 pièces

Autres caractéristiques

Poids par palette 187,3 kg (413 kg)
 Dimensions de la palette (L x P x H) 1200,2 x 1000,8 x 1270 mm (47.2 x 39.4 x 50")
 Produits par palette 540 pièces
 Degré d'humidité recommandé pour utilisation 15 - 95%
 Température de fonctionnement recommandée 0 - 40 °C
 Code UNSPSC 43201537
 Systèmes d'exploitation compatibles See the printer data sheet for Compatible Network Operating Systems.

Certificat

Certification EU (EMC Directive 2004/108/EC); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1

Durabilité

Technologies et matériaux durables Complies with RoHS Directive 2011/65/EU; EN50581:2012



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)