

## Lenovo 7XC7A05525 carte réseau Interne Fibre 10000 Mbit/s

Neuf

Lenovo 7XC7A05525. Interne. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: PCI Express, Interface: Fibre. Débit de transfert des données maximum: 10000 Mbit/s. Couleur du produit: Vert

EAN : 0889488457991

Réf. : 7XC7A05525

Plus d'infos



### Éco-indice

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte Réseau Lenovo**, dont la référence est **7XC7A05525**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lenovo pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| PCI version                 | 3.0         |
| Ports Fibre Channel         | 4           |
| Connecteur de fibre optique | SFP+        |
| Interface                   | Fibre       |
| Interface de l'hôte         | PCI Express |
| Technologie de connectivité | Avec fil    |

### Réseau

|                                        |                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Standards réseau                       | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x |
| Débit de transfert des données maximum | 10000 Mbit/s                                                                    |

### Design

|                      |                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produits compatibles | ST50 (7Y48/7Y50) ST250 (7Y45/7Y46) SR150 (7Y54) SR250 (7Y51/7Y52) x3550 M5 (8869) x3650 M5 (8871)                                                |
| Certification        | EN55022 EN55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ICES-003, Issue-004 FCC 47 CFR Part 15 Class A VCCI AS/NZS CISPR 22 / C-tick RRL for KC BSMI UL 94 V-1 |
| Interne              | Oui                                                                                                                                              |
| Couleur du produit   | Vert                                                                                                                                             |
| composant pour       | Serveur                                                                                                                                          |

### Configuration minimale du système

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Prise en charge du système d'exploitation Linux   | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |

### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 5 - 80%     |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90%    |
| Température hors fonctionnement           | -20 - 65 °C |
| Température d'opération                   | 0 - 55 °C   |

### Poids et dimensions

|         |        |
|---------|--------|
| Hauteur | 111 mm |
|---------|--------|

Profondeur 167 mm

Largeur 15 mm

#### Détails techniques

Compliance certificates RoHS

#### Données logistiques

Code du système harmonisé 85176990

#### Autres caractéristiques

Température maximale de fonctionnement 55 °C

Température minimale de fonctionnement 0 °C



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France