

# Lenovo 4XB7A80319 disque SSD 1,92 To 2.5" SAS Neuf

## V-NAND TLC

SSD SAS 2,5" 1,92 To pour serveurs et stations de travail. Conçu pour accélérer les charges applicatives tout en protégeant les données : interface 24 Gbit/s, chiffrement matériel SED avec effacement cryptographique et verrouillage automatique. 420000/95000 IOPS aléatoires (4K), latences 120/45 µs, V-NAND TLC, échange à chaud, S.M.A.R.T., RoHS.

**EAN :** 0889488600533  
**Réf. :** 4XB7A80319  
**Capacité du Solid State Drive (SSD):** 1,92 To  
**Interface:** SAS  
**Facteur de forme SSD:** 2.5"


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  109kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Disque dur SSD Lenovo**, dont la référence est **4XB7A80319**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **109.00kg**. Nous travaillons activement avec Lenovo pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Certification	UL TUV FCC IC CB CE Mark C-Tick Mark BSMI (Taiwan) KCC (Korea EMI) VCCI
Temps moyen entre pannes	2000000 h
Échange à chaud	Oui
Support S.M.A.R.T.	Oui
Latence en écriture	45 µs
Latence en lecture	120 µs
Écriture aléatoire (4KB)	95000 IOPS
Lecture aléatoire (4KB)	420000 IOPS
Taux de transfert des données	24 Gbit/s
Le chiffrement matériel	Oui
composant pour	Serveur/Station de travail
NVMe	Non
Interface	SAS
Capacité du Solid State Drive (SSD)	1,92 To
Facteur de forme SSD	2.5"
Type de mémoire	V-NAND TLC

### Puissance

Consommation électrique (Ecriture)	14,7 W
Consommation électrique (Lecture)	11,5 W

### Conditions environnementales

Altitude maximale d'exploitation	4572 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	0 - 70 °C

### Poids et dimensions

Poids	160 g
Hauteur	15 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	70 mm

### Autres caractéristiques



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)