

# HP 728 DesignJet cartouche d'encre cyan, 300 ml

Neuf

HP 728 DesignJet cartouche d'encre cyan, 300 ml. Compatibilité: Imprimante HP DesignJet T730, imprimante multifonction HP DesignJet T830, Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Couleurs d'impression: Cyan. Largeur: 283 mm, Profondeur: 41 mm, Hauteur: 118 mm. Largeur du colis: 283 mm, Profondeur du colis: 41 mm, Hauteur du colis: 118 mm. Casier principal (externe) par palette: 102 pièce(s), Produits par palette: 510 pièce(s), Couches par palette: 6 pièce(s). Dimensions de la palette (L x P x H): 1016 x 1219,2 x 919,48 mm, Dimensions de la palette (L x P x H): 1016 x 1219,2 x 919,5

EAN : 0889894377937

Réf. : F9K17A

Couleurs d'impression: Cyan

Quantité: 1 pièce

Type d'alimentation:

Type d'encre: Encre à colorant

Type de cartouche d'encre: Rendement élevé (XL)

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Cartouches d'encre HP**, dont la référence est **F9K17A**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Compatibilité de marque	HP
Type d'encre	Encre à colorant
Volume d'encre de couleur	300 ml
Quantité de cartouches d'encre de couleur	1
Type d'encre de couleur	Encre à colorant
Type de cartouche d'encre	Rendement élevé (XL)
Type	Original

### Conditions environnementales

### Poids et dimensions

### Données logistiques

Poids brut du casier principal (extérieur) (impérial)	2,81 kg (6.19 kg)
---	-------------------

### Détails techniques

General Product Safety Regulation (GPSR) URL	Les informations de sécurité HP 728 / F9K17A Contient de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.
--	---

### Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN identifier(s)	889894377937
----------------------------	--------------

### Informations sur l'emballage

### représentation / réalisation

Pays d'origine	Singapour
Code OEM	F9K17A
Couleurs d'impression	Cyan
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Compatibilité	Imprimante HP DesignJet T730, imprimante multifonction HP DesignJet T830

### Poids et dimensions

Poids	450 g
Hauteur	118 mm
Profondeur	41 mm

Largeur 283 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet 510 g  
Hauteur du colis 118 mm  
Profondeur du colis 41 mm  
Largeur du colis 283 mm

### Conditions environnementales

Température d'opération 5 - 40 °C  
Taux d'humidité relative (stockage) 20 - 80%  
Température hors fonctionnement -25 - 55 °C  
Humidité relative de fonctionnement (H-H) 20 - 80%

### Données logistiques

Quantité 1 pièce  
Poids brut du casier principal (externe) 2,81 kg  
Hauteur du casier principal (externe) 132 mm  
Longueur du casier principal (externe) 218 mm  
Largeur du casier principal (externe) 298 mm  
Poids brut de la palette 304,4 kg  
Couches par palette 6 pièces  
Casier principal (externe) par palette 102 pièces  
Produits par palette 510 pièces  
Hauteur brute de la palette 91,9 cm  
Longueur brute de la palette 121,9 cm  
Largeur brute de la palette 101,6 cm  
Produit par casier principal (externe) 5 pièces  
Code du système harmonisé 84439990  
Dimensions de la palette (L x P x H) 1016 x 1219,2 x 919,5 mm (40 x 48 x 36.2")  
Poids par palette 304,4 kg (671 kg)  
Dimensions de la palette (L x P x H) 1016 x 1219,2 x 919,48 mm

### Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette 17 pièces  
Contenu de la boîte Cartouche d'encre  
Autre(s) mention(s) de danger de l'UE EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

## Autres caractéristiques

Code UNSPSC

44103105



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)